

15400 托育人員 單一 工作項目 01：托育職業倫理

1. (1) 托育人員應提供家長下列哪些服務資料內容？A.收托時間；B.收托環境；C.收托費用；D.家庭經濟狀況。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
2. (1) 下列何者是托育人員收托孩子前，應注意的事項？ ①了解收托孩子的狀況 ②收托孩子父母的健康情形 ③托育費用的成本 ④日後調薪的可能性。
3. (2) 下列哪些具有被委託育兒的權利？A.受幼兒父母委託者；B.代父母撫養幼童之親屬；C.父母離婚，監護權停止的一方；D.依法收容被虐兒童之相關單位。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
4. (4) 受托育兒簽約後，應注意下列哪件事情？ ①調查委託人的信用 ②查明委託人是否有委託的權利 ③了解托育費用行情 ④隨時了解委託人的狀況。
5. (4) 有關對修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書托育人員之描述，下列何者正確？ ①受訓後能力增加，收托小孩越多越好 ②可以擔任幼兒園教保員 ③身價看漲，可以大幅調高收托費用 ④善用所學經營居家式托育服務。
6. (3) 政府委託辦理的「托育專業人員訓練課程」，其目的不包括下列哪一項？ ①增進托育人員對嬰兒發展的知識 ②增進托育人員照顧嬰幼兒的技巧 ③讓托育人員有機會到幼兒園工作 ④協助紓解當前社會的托兒壓力。
7. (2) 有關職前訓練的敘述，下列何者正確？ ①在就業場所門前舉辦的訓練 ②在就業前接受的就業準備訓練 ③在自己的就業場所訓練新手 ④在就業前，向職場老手討教與家長溝通的方法。
8. (4) 下列何者是有助托育人員托兒的社區資源？A.社區公園；B.公立圖書館；C.托育資源中心；D.電玩遊藝場。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABC。
9. (2) 居家托育服務中心可提供托育人員下列哪些服務項目？A.嬰幼兒照顧諮詢；B.媒合轉介；C.在職專業訓練課程；D.經濟援助。 ①ABD ②ABC ③ACD ④ABCD。
10. (1) 如欲瞭解政府辦理托育專業人員訓練相關訊息，應向下列哪個單位洽詢？ ①各縣市政府社會局(處) ②各縣市政府教育局 ③各縣市政府勞工局(處) ④各縣市衛生局。
11. (4) 下列何者不是托育人員所應具備的條件之一？ ①注意個人衛生與儀表 ②所照顧的兒童不能超過四位（含托育人員自己的小孩） ③在家提供居家托育服務之外，不能其他的兼職 ④具備大專以上的學歷。
12. (3) 與嬰幼兒整日相處，下列哪些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？A.言語經常攻擊異性；B.參與賭博；C.熱愛學習；D.習慣順手牽羊。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
13. (4) 下列哪一項托育人員特質會對小孩的心理健康有正向影響？ ①討厭男性 ②自怨自艾 ③相信為富不仁 ④與孩子有良好的互動關係。
14. (1) 下列哪些是優良托育人員的特質？A.能適當控制自己的情緒；B.家庭和睦；C.完全接受家長的各種教養要求；D.寵愛小孩、捨不得管教。 ①AB ②BC ③BCD ④ABCD。

15. (4) 托育人員在收托嬰幼兒前須與自己家人溝通的內容，不包括下列哪一項？
①讓家人接受其收托計畫 ②讓家人瞭解收托之嬰幼兒特質 ③讓家人瞭解因應收托居家設施須做調整 ④讓家人開放家中所有空間。
16. (2) 下列何者不屬於托育人員獲得家長信任的條件之一？ ①收托兒童人數符合規定 ②家中有 27 吋螢幕電視機 ③具備豐富的育兒資源 ④具備育兒經驗與定期的專業訓練。
17. (2) 下列何者不屬於托育人員敬業的態度？ ①維持家庭整潔 ②維持自己子女名名列前茅 ③尊重受托孩子的家庭 ④充分了解受托孩子的發展狀況與需求。
18. (1) 下列何者不屬於托育人員的專業責任？ ①迎合家長所有的要求 ②維護兒童的權利 ③維持孩子與其父母間的親密關係 ④提供家長育兒諮詢及相關資訊。
19. (4) 下列何者不屬於托育人員應扮演的角色？ ①像老師一樣的教導孩子 ②像朋友一樣的陪孩子玩 ③像醫護人員一樣的照護孩子 ④讓孩子稱呼自己為媽媽或爸爸，扮演父母的角色。
20. (1) 下列何者為托育人員對家長的合理要求？ ①配合地方政府公告收費項目及基準而調整收費 ②以不受托來要脅家長調薪 ③臨時有事無法收托，要求家長即時配合 ④和家長競爭孩子的愛。
21. (1) 下列何者不符合托育人員的職業道德？ ①把家長離婚的事告訴鄰居 ②把托兒心得告訴朋友 ③把受托小孩的病狀告訴醫生 ④把受托小孩受到暴力傷害的情形告訴社工人員。
22. (4) 下列哪些是托育人員在替受托兒洗澡時，發現小孩身上不斷有各種形式的傷痕出現，應該有的動作？A.詢問家長原因；B.詢問小孩原因；C.查探是否有受虐情形；D.先和鄰居討論一下。 ①ABCD ②ABD ③ACD ④ABC。
23. (1) 有關托育人員托兒的家庭狀況，下列哪些是不應該張揚的？A.孩子是收養的；B.媽媽是繼母；C.爸爸有婚外情；D.孩子年齡；E.孩子有發展遲緩現象。 ①ABCE ②ACDE ③BCDE ④ABC。
24. (2) 發現孩子有發展遲緩現象時，下列何者是托育人員應該做的？ ①為孩子好，盡量掩飾 ②提醒父母，促其帶孩子去檢查 ③告訴孩子平日的玩伴，以免小孩被欺負 ④與親朋好友討論案情。
25. (4) 下列哪些屬於托育人員的職業道德範圍？A.誠信；B.無不良嗜好；C.尊重受托家庭隱私；D.履行托育服務契約。 ①AD ②ABC ③CD ④ABCD。
26. (2) 托育人員角色應有之行為，下列何者正確？ ①替家長做所有的決定 ②臨時有事時，應經家長同意安排合格托育人員代理 ③批評家長的教養方式 ④全心關愛受托兒，取代父母的地位。
27. (3) 托育人員在收托孩子時，如何兼顧自己同齡的孩子？ ①認為孩子能照顧好自己 ②給予孩子物質上的滿足 ③保留一段與自己孩子共處的時間 ④等待孩子自己主動提出需求。

28. (3) 政府開辦托育人員技術士技能檢定的目的，下列何者錯誤？ ①增進托育人員從業人員專業素養 ②提升我國托育服務品質 ③增加托育人員的收入 ④奠定托育人員專業托育制度。
29. (3) 托育人員應如何與家長保持良好的關係？ ①完全配合家長的需要，滿足要求 ②介入托兒的家庭，給予指導 ③彼此溝通，互相尊重 ④與他人討論托兒家庭的私事。
30. (2) 下列哪些訊息是托育人員需要從家長方面取得的？A.孩子的排行；B.托兒的時數和天數；C.家長的基本資料；D.孩子特別的身心狀況。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
31. (3) 下列何者是某種職業的從業人員，根據其職業道德法則和所服務的對象、內容，訂出一套共同遵守的行為規範？
- ①生活公約 ②職業宣言 ③職業倫理 ④學術基礎。
32. (2) 一個具有職業道德的托育人員，不應有下列哪項行為？ ①向婦幼保護專線通報疑似被虐待的個案 ②過分喜愛孩子，而阻擾其父母送至幼兒園就讀 ③避免和家人討論收托幼兒家庭內的私事 ④照顧過程應以幼兒利益為優先考量。
33. (4) 當收托的幼兒在托育人員家跌倒，無明顯外傷，但孩子一直哭鬧說想吐時，下列何者是托育人員應有的處理方式？ ①哄著孩子別哭就好 ②教訓孩子不要撒嬌 ③替孩子再洗一次澡 ④應儘速與家長連繫告知實情。
34. (3) 托育人員不應有下列哪項行為？ ①受家長之託帶孩子去注射預防針 ②經家長同意帶孩子去公園玩 ③趁孩子單獨在家午睡時外出辦事 ④在休假日與其他托育人員一同出遊。
35. (4) 托育人員的個人操守包括下列哪些？A.不可兼差賺錢；B.不可任意調漲費用；C.不可有欺騙行為；D.不可片面毀約。 ①BCD ②ABD ③ACD ④ABCD。
36. (3) 有關人權的敘述，下列何者錯誤？ ①人權是天生的 ②人權是普遍的 ③人權是依個別差異而定 ④人權是不可被剝奪的。
37. (4) 如果家長經常沒有按時來接小孩，托育人員的處理方式，下列何者較為洽當？ ①逕自出門去做自己預訂的事 ②鄭重告知小孩要提醒父母守時 ③自行提高托育費用 ④和家長討論一個雙方都可遵守的條件契約。
38. (1) 下列何者會傷害兒童的身心發展？ ①在托育人員家受到不適當的管教 ②在托育人員家常常聆聽優美的音樂 ③在托育人員家吃到家裏從來沒有吃過的營養食物 ④在托育人員家定期和大人一起運動。
39. (4) 有關兒童參與權的敘述，下列何者錯誤？ ①得到有關本身事務的完整資訊 ②表達意見的權利 ③參與學校、社區等公共事務 ④尊重兒童參與政治之意願。
40. (3) 有關托育人員照顧人數的敘述，下列何者正確？A.托育人員每人至多照顧兒童(含托育人員本人之幼兒)4人；B.其中未滿2歲者最多2人；C.托育人

員聯合收托者至多照顧兒童 5 人；D.每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童至多 2 人。 ①AB ②ABC ③ABD ④CD 。

41. (1) 下列何者是家長與托育人員簽訂托育服務契約時，對於家長與托育人員之間的權責？ ①須考量委託人與托育人員雙方的權利及義務 ②完全考量委託人的權益 ③考量托育人員的最大利益 ④考量居家托育服務中心的最大利益 。
42. (1) 有關托兒契約簽訂的敘述，下列哪些正確？A.法律上只要有托育服務行為產生，必然產生法律關係；B.無公證程序，不具法律效用；C.簽約前要確定委託人身分，避免與被停止監護權的父母一方簽約；D.用制式的契約書，只要簽名就好。 ①AC ②BCD ③ABD ④ABCD 。
43. (4) 下列哪些是托育人員尊重幼兒與家庭隱私，並謹慎使用與幼兒相關記錄與資料的具體作法？A.在網路社群媒體呈現的記錄以代號取代幼兒的名字；B.發表文章時以匿名處理幼兒的名字；C.取得家長同意書後才讓幼兒參與相關研究；D.未經家長同意都不能任意擅用幼兒相片。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD 。
44. (1) 當幼兒家庭成員間對幼兒教養有衝突時，托育人員應有下列哪些處理方式？A.具體且坦誠地提出對幼兒的觀察；B.提供幼兒影片或照片讓家庭成員間彼此溝通；C.直接告訴家長應該怎麼做；D.當和事佬，不要讓狀況更加惡化。 ①AB ②BC ③AD ④BD 。
45. (2) 托育人員對幼兒的專業倫理包括下列哪些項目？A.以自己的價值觀要求幼兒；B.公平對待每位幼兒；C.不以任何理由傷害幼兒的身心發展；D.維護幼兒應有的權益。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD 。
46. (2) 托育人員對家長的專業倫理包括下列哪些項目？A.了解家長對幼兒的期待；B.全盤接受家長養育及教育方式；C.與家長溝通建立育兒共識；D.與家長共同學習成為育兒專業人員。 ①ABC ②ACD ③ABD ④ABCD 。
47. (3) 托育人員為讓幼兒安全的在居家環境中成長，應採取下列哪些行為？A.對幼兒給予安全教育；B.教導幼兒如何自我保護與求救；C.教導幼兒使用消防設備；D.照顧者要時常檢視居家環境的安全。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD 。
48. (4) 居家托育人員的專業倫理包括下列哪些方面？A.對幼兒方面；B.對家長方面；C.對社區方面；D.對機構方面。 ①BCD ②ABD ③ACD ④ABC 。
49. (4) 托育人員的工作倫理包括下列哪些項目？A.不做自己不喜歡的事；B.不以拒托做為要求調薪的手段；C.不隨便終止收托；D.不破壞幼兒與其家人的關係。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD 。
50. (4) 托育人員對社區的專業倫理包括下列哪些項目？A.提供社區臨托服務；B.不做違背社會道德規範的事；C.不搬弄是非；D.不拒收特殊殘障或生病的幼兒。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD 。
51. (3) 托育人員對自己的專業倫理包括下列哪些項目？A.經常進修吸收新知；B.積極參與托育人員專業組織；C.努力通過高普考考試；D.配合訪視督導提升托育品質。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD 。

52. (3) 有關托育人員專業成長的敘述，下列何者正確？ ①托育人員的工作重視育兒經驗，不需要特別進修 ②專業成長是個人行為，與托育人員工作品質無關 ③托育人員可透過研習，充實各項育兒知識 ④當家長要求時，托育人員再參加研習課程。
53. (2) 阿英是一位資深托育人員，發現自己的收費比別人低，想調高收托費用，下列方式何者不宜？ ①誠懇的與家長溝通 ②通知家長下個月即調整收費 ③等合約到再調整收托費用 ④評估自己的服務品質與收費是否相當。
54. (4) 有關托育人員專業倫理的敘述，下列何者錯誤？ ①是應該遵循的道德責任 ②是應具備的專業知能與社會規範 ③規範對象涵蓋幼兒及其家長 ④托育人員可以因地制宜、選擇性遵守。
55. (2) 優質托育人員的條件，下列哪些正確？A.喜愛孩子；B.家中成員支持與肯定；C.高社經背景；D.持續學習和成長。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
56. (3) 居家托育服務中心的服務目標，下列哪些正確？A.促進幼教老師育兒的專業知能，使幼兒獲得妥善照顧；B.協助家長解決托兒問題，使能投入就業市場，促進經濟繁榮；C.掌握托育現況，給予適時之輔導與協助，保障嬰幼兒托育服務品質；D.協助托育人員與家長雙方有效溝通，以維持良好的托育關係；E.透過社區式宣傳輔導，提升家長育兒知能，增進親職功能。 ①ABCD ②ABDE ③BCDE ④ACDE。
57. (4) 托育人員應盡的義務，下列哪些正確？A.提供清潔、衛生、安全及適宜兒童發展之托育服務環境；B.每年一次定期身體健康檢查；C.接受居家托育服務中心的訪視與輔導；D.參加地方政府辦理之在職研習，每年至少18小時。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
58. (3) 下列何者是家庭托育比機構托育較具優勢的項目？ ①資源充足 ②資金充裕 ③情感依附 ④專業程度。
59. (1) 有關托育人員到宅臨托的敘述，下列哪些正確？A.服務範圍廣且機動性較強；B.較不容易取得托育資源；C.缺乏緊急事的安排流程；D.不需要有居家托育服務中心的訪視與輔導。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
60. (2) 對有托育需求的父母，政府單位提供下列哪些協助？A.提供托育諮詢管道；B.提供托育補助；C.提供全額托育保險費用；D.提供媒合服務。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
61. (1) 托育人員在專業倫理上，面對幼兒需做到下列哪些方面的照顧？A.情感方面；B.言語方面；C.社會方面；D.理智方面。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
62. (4) 有關聯合國兒童權利公約維護兒童權利基本原則的敘述，下列哪些正確？A.兒童有免受歧視權利，需平等對待；B.做所有的決策時，以家庭的最大福祉為依歸；C.兒童擁有生存及發展權利，並有權接觸其所需的資源；D.兒童有參與的權利。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。

63. (2) 有關育嬰假的敘述，下列何者正確？ ①受僱 3 年以上的勞工才可提出申請 ②在子女未滿 3 歲前，可申請育嬰留職停薪 ③只能申請 1 年 ④僅女性員工適用。
64. (2) 依據「特殊境遇家庭扶助條例」，扶助措施包括下列哪幾項？A.緊急生活扶助；B.子女生活津貼；C.子女教育補助；D.兒童托育津貼；E.法律訴訟補助及創業貸款補助。 ①ABCD ②ABCDE ③ABDE ④ACDE。
65. (1) 優質托育人員的托育準備，下列何者哪些正確？A.家人關係的經營與支持；B.托育服務時段的壓力調適與情緒管理；C.避免照顧姿勢造成的身體壓力與傷害；D.有效的安排旅遊時間。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
66. (2) 成功托育人員的特質，下列哪些正確？A.喜歡為孩子設計新事物；B.定期與其他托育人員分享育兒經驗；C.相信自己的育兒經驗，排斥新知識；D.有正確托育動機，態度和藹；E.定期閱讀幼教刊物。 ①ABCD ②ABDE ③BCDE ④ACDE。
67. (2) 有關托育人員敬業的表現，下列哪些正確？A.了解孩子發展狀況與需求；B.全力配合家長的育兒理念；C.維護孩子與其父母的親密關係；D.父母突然中斷送托，協助孩子適應環境的轉換。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
68. (2) 下列哪些是任職托育人員前，應做好的準備工作？A.檢核家中是否乾淨安全；B.和家人討論對於托育人員工作的想法；C.將自己過去的獎狀和成績單做成檔案，讓家長了解自己過去的成果；D.對幼兒的作息安排、活動項目及空間規劃等資料予以彙整。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
69. (4) 有關居家式托育服務內容，下列何者錯誤？ ①因居家托育服務的地點不同，分為「在宅托育服務」及「到宅托育服務」 ②「在宅托育服務」指托育人員在自己家中提供托育服務 ③「到宅托育服務」指托育人員至家長指定的處所提供托育服務 ④「到宅托育服務」的工作內容包含無關幼兒照顧的家事服務。
70. (1) 有關托育人員未登記即收托幼兒的敘述，下列何者正確？ ①處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並命其限期改善 ②屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上 ③限期改善期間，仍可依家長意願，繼續受托 ④拒不配合第一項轉介之命令者，處新臺幣三萬元以上罰鍰，並強制轉介。
71. (3) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，托育人員不得有下列哪些行為？A.虐待、疏忽或違反相關保護兒童規定之行為；B.對托育服務為誇大不實之宣傳；C.依直轄市、縣（市）主管機關訂定之收退費項目收費；D.收托時間兼任或經營足以影響其托育服務之職務或事業。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
72. (2) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」之規定，每一托育人員照顧托育兒童數，下列敘述何者正確？A.照顧半日、日間、延長或臨時托育兒童至多四人，其中未滿二歲兒童至多二人；B.照顧全日或夜間托育兒童至多三人；C.照顧全日或夜間托育兒童一人者，得增加收托半日、日間、延長或臨時托育之兒童至多二人，其中未滿二歲兒童至多二人；D.二名以上

托育人員於同一處所共同照顧兒童至多四人，其中全日或夜間托育兒童至多二人。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。

73. (2) 當兒童及少年未受適當之養育或照顧，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置，應遵循安置順序為何？A.收容於經核准立案之兒童及少年安置及教養機構；B.安置於已登記合格之寄養家庭；C.安置於合適之親屬家庭；D.收容於其他安置機構。 ①BCAD ②CBAD ③DABC ④CBDA。
74. (2) 依據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，托育人員應遵守下列哪些事項？ ①依收托兒童家長之要求訂定書面契約 ②每年至少接受十八小時之在職訓練。每二年所接受之在職訓練，應包括八小時以上之基本救命術 ③收托兒童之當月月底，投保責任保險 ④每年至少接受一次健康檢查。
75. (2) 有關嬰幼兒照護職業規範的敘述，下列何者錯誤？ ①具有專業知能 ②注重個人的財產及外表 ③保護嬰幼兒及其家庭的隱私 ④尊重嬰幼兒及其家庭的生活文化。
76. (3) 簽訂托育契約時，應注意下列哪些事項？A. 托育人員簽約前應比對家長雙方身分證及戶籍資料，確定家長與送托孩童的身份關係；B. 家長如未滿二十歲且未婚，應得到其法定代理人的書面同意，契約才具效力；C.蓋章效力大於簽名，因此簽約時只需雙方蓋章；D.簽約後，契約每一頁間應記得蓋上騎縫章，以避免遭抽換或修改。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
77. (2) 在何種狀況下，托育人員會被廢止居家托育登記服務證書？ ①不願意接受媒合收托兒童 ②對收托照顧的兒童虐待且經查證屬實 ③收托兒童人數違反規定 ④在職訓練課程沒有達到規定時數。
78. (1) 下列哪些是稱職托育人員需具備的要件？A.育兒的專業知識；B.擁有愛心、耐心和童心；C.隨時再進修；D.堅持自己的托育理念。 ①ABC ②ABD ③ACD ④ABCD。
79. (2) 下列何者是托育服務的主要角色與功能？ ①替代父母的照顧角色 ②是一種社會服務措施，以補充家庭照顧功能的不足 ③取代家庭照顧兒童的功能 ④教育兒童學習才藝。
80. (4) 下列何者不能作為評量托育服務品質的指標？ ①照顧者與托育兒童比例 ②托育兒童的數目 ③照顧者的專業訓練與經驗 ④照顧者的性別。
81. (2) 未來托育服務將走向「社區化」，更趨於下列哪些元素？A.近便化；B.精緻化；C.大團體化；D.家庭化。 ①ACD ②ABD ③ABC ④BCD。
82. (1) 有關未來托育服務發展趨勢的敘述，下列何者錯誤？ ①增加大型托育機構的設立 ②鼓勵家長參與托育服務方案 ③政府協助家長媒合其需要的托育服務 ④加強各類托育人員的訓練。
83. (3) 下列哪些措施有助於托育服務品質的提升？A.合理化托育人員的待遇與福利；B.減少托育兒童數；C.重視托育服務人員學歷背景甚於實務經驗；D.加強托育服務人員的職前與在職訓練。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。

84. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，對兒童有下列哪些行為者，得公告其姓名？A.拐騙、綁架、押賣兒童；B.身心虐待；C.引誘兒童為猥褻行為或性交；D.讓六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
85. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，托育人員知悉兒童有受虐待、疏忽或其它傷害之情事，而未向主管機關通報者，將受何種處分？ ①停職 ②取消托育人員資格 ③監禁 24 小時 ④罰鍰。
86. (3) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」之規定，利用兒童或對兒童犯罪者，將加重其刑至 ①三分之一 ②三分之二 ③二分之一 ④四分之一。
87. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，若實際照顧人使六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧，會有下列哪些懲處？A.拘禁三日；B.接受四小時以上五十小時以下之親職教育輔導；C.罰鍰新台幣三千元以上一萬五千元以下；D.強制接受六小時以上親職教育並罰款新台幣三萬元正。 ①AB ②BC ③CD ④AD。
88. (4) 兒童的權利不包括下列何者？ ①發展權 ②生存權 ③受保護權 ④受懲戒權。
89. (2) 針對日本婦女晚婚及拒絕生育的趨勢，下列何者是日本政府所採行的對策？ ①減少職場性別歧視 ②增加托育措施 ③提高婦女受教育機會 ④尊重個人選擇。
90. (3) 政府訂定完善的托育政策及法令，並獎勵設置多元化的兒童托育設施，此做法可保障兒童的下列何種權益？ ①平等權 ②健康權 ③受撫育權 ④姓名權。
91. (2) 下列何者是歐美托育政策中，界定最適合由家庭托育人員照顧的年齡層？ ①未滿月的新生兒 ②滿月至三歲的嬰幼兒 ③三歲至六歲的幼兒 ④六歲至十二歲的兒童。
92. (2) 下列哪些是「兒童及少年福利與權益保障法」所不容許的行為？A.利用兒童行乞；B.供應兒童觀看有礙身心的影片；C.為協尋失蹤兒公開兒童個案資料；D.供應菸、酒及檳榔予兒童。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
93. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童有下列哪些情形時應予緊急保護？A.兒童未受到適當的養育或照顧；B.兒童有立即接受診治的必要，而未就醫；C.兒童遭遺棄、身心虐待、買賣、質押；D.兒童之父母離異者。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABC。
94. (1) 下列何者是托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，在托育人員提供托育服務登記處所提供之托育服務？ ①在宅托育服務 ②到宅托育服務 ③公共托育家園 ④機構托育服務。
95. (1) 提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童下列何種權益？ ①生存權 ②受保護權 ③發展權 ④優先受救助權。

96. (1) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是六歲以下兒童應給予早期療育之特殊照顧者？ ①發展遲緩兒童 ②重大疾病兒童 ③罕見疾病兒童 ④體弱多病兒童。
97. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是發生兒童受虐案件時的處理方式？ ①媒體可以報導兒童姓名，爭取社會同情 ②行政機關可以揭露兒童身分 ③司法機關才能揭露兒童身分 ④任何人均不得以公開方式揭露兒童之姓名及身分。
98. (4) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，托育人員應提供下列哪些服務？A.提供清潔、衛生、安全及適宜兒童發展之托育服務環境；B.提供兒童充分之營養、衛生保健、生活照顧與學習、遊戲活動及社會發展相關服務；C.提供托兒實境同步攝影及相關資訊；D.協助辦理兒童發展之篩檢。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABD。
99. (1) 下列何者是兒童保護服務工作最高指導原則的優先考量？ ①兒童的生命安全 ②家庭的完整性 ③維護父母的婚姻關係 ④主張社會正義。
100. (1) 當孩子突然變得特別不願與人做身體接觸，發生退縮行為又無故驚恐時，可能需注意下列何種狀況？ ①遭受性虐待 ②智力突然發展 ③不喜歡他的食物 ④不喜歡他的衣物。
101. (4) 從人類發展史來看，下列何者是促使托育服務產生的因素？ ①地域 ②法律 ③政治 ④社會經濟。
102. (3) 下列何者不是托育服務收托的方式？ ①日間托育 ②夜間托育 ③寄養服務 ④臨時托育。
103. (1) 身心障礙幼兒的家庭，在托育上常遇下列哪些困境？A.社會接觸受限；B.額外財力負擔；C.擁有的資源較少；D.政府未提供服務。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
104. (4) 對於身心障礙幼兒及其家庭所提供之托育服務，涵蓋下列哪些面向？A.增加社會互動；B.提供特教與訓練；C.醫療協助；D.喘息服務。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
105. (3) 有關托育服務的功能，下列哪些正確？A.取代親職角色；B.支持扮演正向親職角色；C.促進幼兒全人發展；D.維護家庭完整性。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
106. (3) 根據經濟合作及發展組織(OECD)指出，每名婦女生育率必須達到多少人以上，才能安定人口，世代間完全交替？ ①1.1 ②1.5 ③2.1 ④3.0。
107. (4) 政府為解決少子化問題，其做法包含下列哪些？A.辦理托育補助；B.列為國家安全隱憂議題；C.給予育兒津貼；D.建立長期照護系統；E.企業配合參與。 ①ABCD ②ABDE ③BCDE ④ABCE。
108. (3) 有關高品質托育服務特色的敘述，下列哪些正確？A.穩定性高即可，不一定要有育兒經驗；B.受過幼兒保育職前訓練並領有證照；C.能給予幼兒適當的行為規範及獨立自主的訓練；D.定期接受在職訓練和專業督導。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。

109. (3) 依「兒童及少年福利與權益保障法」處理兒童及少年相關事務應遵守下列哪些規定？A.以兒童及少年最佳利益為優先考量；B.對於兒童及少年的保護及救助事項，應優先處理；C.以兒童及少年的意見作為判斷的依據；D.尊重兒童及少年表意權，依兒童及少年心智成熟程度權衡其意見。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
110. (2) 有關「兒童及少年福利與權益保障法」之內容敘述，下列何者錯誤？ ①為促進兒童及少年身心健全發展，保障權益及增進其福利而制定此法 ②此法所稱兒童及少年，指未滿十二歲之人 ③此法所稱兒童及少年，指未滿十八歲之人 ④此法保障兒童及少年閱聽權、隱私權、表意權等權益。
111. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，主管機關應每幾年對兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況進行調查、統計及分析？ ①一年 ②二年 ③三年 ④四年。
112. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」福利措施之規定，下列哪些情況可補助扶養義務人支付醫療費用？A.早產兒；B.罕見疾病兒童；C.發展遲緩兒童；D.重病兒童。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
113. (4) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」居家式托育服務登記資格，除應年滿 20 歲外，尚須符合下列何種資格？A.修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書；B.受托兒童其三親等內親屬人員即可登記；C.取得保母人員技術士證；D.高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
114. (1) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，主管機關權責劃分下列何者正確？ ①警政主管機關：主管兒童及少年人身安全之維護及觸法預防、失蹤兒童及少年、無依兒童及少年之父母或監護人之協尋等相關事宜 ②戶政主管機關：主管兒童及少年觸法預防、矯正與犯罪被害人保護等相關事宜 ③教育主管機關：主管兒童及少年藝文活動等相關事宜 ④文化主管機關：主管兒童及少年相關商品與非機械遊樂設施標準之建立及遊戲軟體分級等相關事宜。
115. (3) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年所使用之交通載具應予輔導管理，以維護其交通安全，下列何者不需要輔導管理？ ①幼童專用車 ②公私立學校之校車 ③父母或監護人之私家車 ④短期補習班或兒童課後照顧服務班及中心之接送車。
116. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定托育、早期療育、教保、保育、生活輔導、心理輔導、社會工作及主管人之專業訓練課程，至少包括下列哪些核心課程？A.公民與道德；B.多元文化與親職教育；C.兒童、少年身心發展；D.兒童及少年福利與權益保障政策、法規。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
117. (4) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，有關托育服務收托方式及時間的敘述，下列何者正確？ ①半日托育：每日收托時間在 7 小時以內 ②全日托育：每日收托時間超過 12 小時 ③夜間托育：每日收托時間於午

後 10 時至翌晨 10 時之間，且夜間住宿於托育人員服務登記處所 ④日間托育：每日收托時間為 6 至 12 小時。

118. (2) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，有關服務登記證書之敘述，下列何者正確？ ①托育人員可以將服務登記證書租借或轉讓他人 ②服務登記證書有效期間為六年 ③直轄市、縣（市）主管機關受理托育人員申請登記，應自受理之日起六個月內完成審查 ④服務登記證書遺失或毀損者，托育人員不得申請補發或換發。
119. (2) 托育人員應檢具下列哪些文件，向直轄市、縣(市)主管機關辦理托育服務登記？ ①申請人最近六個月內之健康檢查合格證明正本 ②保母人員技術士證、幼兒保育、護理及家政相關學程、科、系、所畢業證書或托育人員專業訓練課程結業證書等資格證明文件影本 ③申請人最近一年內之警察刑事紀錄證明正本 ④到宅托育人員需檢附托育服務環境安全檢核表正本。
120. (4) 依「兒童及少年福利機構設置標準」，托嬰中心應具備下列哪些空間？ A. 睡眠區；B.更衣室；C.盥洗室；D.清潔區。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
121. (4) 依「兒童及少年福利機構設置標準」，有關托嬰中心之敘述，下列何者錯誤？ ①托嬰中心指辦理未滿二歲兒童托育服務之機構 ②托嬰中心須包含親職教育及支持家庭功能 ③托嬰中心應有固定地點及完整專用場地，其使用建築物樓層以使用地面樓層一樓至三樓為限，並得報請主管機關許可，附帶使用地下一樓作為行政或儲藏等非兒童活動之用途 ④托嬰中心得以拒絕收托發展遲緩、身心障礙或其家庭為低收入戶者。
122. (3) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，有下列何種情事，不得擔任居家式托育服務提供者？A.曾犯性侵害罪、性騷擾罪、兒少性交易罪、兒少性剝削罪，經緩起訴處分或有罪判決確定；B.有客觀事實認有傷害兒童之虞，經直轄市、縣（市）主管機關邀請相關專科醫師、兒少福利及其他相關學者專家，認定不能執行業務；C.低收入戶者；D.曾犯毒品危害防制條例之罪，經緩起訴處分或有罪判決確定。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
123. (1) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，下列何者錯誤？ ①政府應規劃實施兒童及少年之醫療照顧措施，但不需要給予家庭經濟條件補助 ②政府應建立六歲以下兒童發展之評估機制，對發展遲緩兒童，應按其需要，給予早期療育、醫療、就學及家庭支持方面之特殊照顧 ③交通及醫療等公、民營事業應提供兒童及孕婦優先照顧措施 ④國內大眾交通運輸及文教設施等，應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。
124. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，新聞紙不得刊載有害兒童及少年身心健康之內容，不得過度描繪下列哪些行為？A.強制性交；B.偷竊；C.施用毒品；D.血腥。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
125. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，孕婦不得從事下列哪些有害胎兒發育之行為？ A.吸菸；B.嚼檳榔；C.酗酒；D.吸毒。 ①ABC ②ACD ③ABD ④ABCD。

126. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，任何人對於兒童不得有下列哪些行為？A.讓兒童從事危害健康及危險性之活動；B.帶領或誘使兒童進入有礙其身心健康之場所；C.讓兒童協助清理簡單家務；D.拐騙、綁架、買賣、質押兒童；E.迫使兒童處於對生命、身體易發生立即危險或傷害的環境 ①ABCDE ②ABD ③ABE ④ABDE 。
127. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，托育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？ ①12 小時 ②24 小時 ③36 小時 ④48 小時 。
128. (1) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童福利專業人員之資格、訓練及課程等辦法，應由下列哪個單位負責訂定？ ①衛生福利部 ②教育部 ③各地縣市政府 ④兒童及少年福利機構 。
129. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及孕婦應優先獲得照顧，此外，亦有優先考量兒童最佳利益的立法精神，藉此彰顯兒童有下列何種權益？ ①人身自由權 ②健康權 ③受撫育權 ④優先受救助權 。
130. (1) 下列哪一法案的目的在保護兒童權益，促進兒童身心健全發展？ ①兒童及少年福利與權益保障法 ②民法 ③兒童及少年性交易防制條例 ④少年事件處理法 。
131. (1) 下列有關「兒童及少年福利與權益保障法」對兒童課後照顧服務班的規定，不得有下列哪些情事？A.虐待或妨害兒童及少年身心健康；B.供給不衛生之餐飲；C.發現兒童及少年受虐事實，未向主管機關通報；D.提供不安全之設施或設備；E.依經營需求自行擴充。 ①ABCD ②ABCE ③BCDE ④ABDE 。
132. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是兒童課後照顧服務的主管單位？ ①衛生主管機關 ②教育主管機關 ③勞工主管機關 ④警政主管機關 。
133. (2) 下列何者是全世界推動幼兒照顧及學前教育最早的國家？ ①芬蘭 ②英國 ③美國 ④法國 。
134. (3) 下列何者不是執行優質的兒童福利政策，可以得到的效果？ ①促進親子關係 ②滿足家長照顧需求 ③降低性別平等 ④提高生育率 。

15400 托育人員 單一 工作項目 02：嬰幼兒發展

1. (4) 下列何者是不屬於感覺系統？ ①視覺 ②本體感受覺 ③前庭平衡覺 ④腦容量 。
2. (1) 觸覺功能失調的類型中，下列何者是屬於觸覺防禦過當型？ ①對溫度的變化極為敏感 ②喜歡與他人眼神的接觸 ③常常不經意的摔跤 ④需要父母較多的撫摸 。

3. (4) 下列何者不是感覺統合失調的現象？ ①大熱天也要穿長袖 ②平衡感差 ③動作笨拙、緩慢 ④話多。
4. (1) 下列哪些為感覺統合失調的現象？A.左右方向混淆不清；B.特別好動；C.易激動；D.愛睡覺。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABD。
5. (1) 下列哪些是促進嬰幼兒動作敏捷的運動？A.爬行；B.踩踏活動；C.跳躍活動；D.寫字。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
6. (2) 依據史登(Stern.W)語言發展階段的研究來說，下列何者是嬰幼兒期名詞發展最多的年齡層？ ①一歲至一歲半 ②一歲半至二歲 ③二歲至二歲半 ④二歲半至三歲。
7. (3) 下列何者不是影響嬰幼兒語言發展的因素？ ①社會環境 ②家庭狀況 ③身高 ④性別。
8. (4) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？ ①雙親體格 ②嬰兒性別 ③母親孕期的健康營養 ④生產方式。
9. (3) 在兒童繪畫發展的階段中，下列哪一階段的幼兒圖畫漸能和實物相似？ ①塗鴉期 ②象徵期 ③圖式期 ④寫實期。
10. (1) 有關嬰兒動作發展的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒的基本動作技能是需要教導才會的 ②嬰兒學會一種新技能時，會不斷練習以求做得更好 ③嬰兒若學會一種技能，都是為下一個動作技能做準備 ④嬰兒動作的進展，使孩子更有機會去操弄、探討環境。
11. (3) 按照一般標準，嬰兒獨立行走約在下列哪個年齡？ ①0至六個月 ②六至十二個月 ③一歲至一歲半 ④一歲半至二歲。
12. (3) 下列哪些是六個月大的嬰兒應有的發育？A.翻身；B.投擲；C.可坐一會兒；D.願意離開母親。 ①AB ②CD ③AC ④BD。
13. (2) 下列何者不是屬於粗大動作的發展？ ①翻身 ②解鈕扣 ③騎三輪車 ④走路。
14. (4) 下列哪些屬於精細動作的發展？A.穿孔；B.拉上拉鍊；C.翻身；D.握筆。 ①BCD ②ACD ③ABC ④ABD。
15. (4) 有關嬰幼兒身體發展方向，下列何者錯誤？ ①由頭到尾 ②由中心到邊緣 ③由上而下 ④由遠而近。
16. (2) 下列何者是大小便訓練的最佳年齡？ ①一歲以下 ②一歲半至二歲半 ③二歲至三歲 ④二歲半至三歲半。
17. (2) 林小弟能一腳一階上下樓，也會單腳站立，他至少是幾歲？ ①一歲 ②二歲 ③三歲 ④四歲。
18. (2) 孩子與生俱來的特質稱為 ①態度 ②氣質 ③遺傳 ④風度。
19. (3) 下列哪些屬於嬰幼兒氣質向度？A.活動量；B.規律性；C.適應度；D.規範性。 ①ABD ②BCD ③ABC ④ACD。
20. (3) 下列何者是「孩子是否因外界刺激的干擾而改變或中斷他正在進行的活動」的氣質評估向度？ ①趨避 ②堅持度 ③注意力分散度 ④適應度。

21. (4) 兒童繪畫具有下列哪些功能？A.滿足兒童的想像空間；B.抒發情緒；C.幫助心理疾病的診斷與治療；D.培養思考力。 ①AB ②ACD ③BCD ④ABCD。
22. (1) 下列哪一類型的孩子規律性低、多負向情緒、難安撫？ ①磨娘精型 ②易養育型 ③慢吞吞型 ④偏易養型。
23. (4) 下列哪些是遊戲發展的特性？A.遊戲的類型隨年齡的增加而變化；B.遊戲發展是社會適應的指標；C.遊戲發展具有個別差異；D.遊戲發展和性別無關。 ①ABCD ②BCD ③ACD ④ABC。
24. (1) 個體從出生開始便接受群體的影響，這種從「自然人」進入「社會人」的過程稱為 ①社會化 ②同化 ③異化 ④分化。
25. (3) 下列哪種遊戲型是兩位幼兒在同一空間一起玩，彼此有互動且有共同話題，但沒有共同的遊戲目標？ ①單獨遊戲 ②平行遊戲 ③聯合遊戲 ④合作遊戲。
26. (2) 下列哪些是影響幼兒恐懼的因素？A.性別；B.智力；C.社會接觸；D.健康狀況；E.營養。 ①ABDE ②ABCD ③BCDE ④ACDE。
27. (2) 皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，將二歲至七歲的幼兒歸於下列哪一時期？ ①感覺動作期 ②前運思期 ③具體運思期 ④形式操作期。
28. (3) 有關情緒發展的敘述，下列何者錯誤？ ①情緒影響發展 ②情緒會影響人際互動 ③情緒不會影響身體健康 ④情緒會影響學習。
29. (1) 艾瑞克森(Erickson)的人格發展理論中，0 至 1 歲階段的發展任務與危機，下列何者正確？ ①信任與不信任 ②自主與羞辱感 ③進取與罪惡感 ④自我認同與認同混淆。
30. (2) 下列哪些是影響智力發展的因素？A.遺傳；B.性別；C.環境；D.飲食。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
31. (4) 下列何者是認知發展中，感覺運動期的特徵？ ①具體性之思考 ②集中式之思考 ③自我中心之思考 ④透過各感官來學習。
32. (4) 有關慣用手的敘述，下列何者錯誤？ ①在 1.5-2 歲間逐漸發展出來 ②在 3 歲左右就已定型 ③六歲時有明確的慣用手 ④必須盡快改變左撇子幼兒的用手習慣。
33. (2) 有關發展的特性，下列何者錯誤？ ①發展有一定的順序，早期發展是後期發展的基礎 ②發展並沒有共同模式，只有個別差異 ③發展的速率先快後慢，速度不等 ④發展是呈連續性的階段現象。
34. (1) 對於八個月大的孩子，下列何種遊戲最有助於物體恆存概念的發展？ ①躲躲貓 ②拍手遊戲 ③發音遊戲 ④有聲響的遊戲。
35. (1) 依皮亞傑(Piaget)的認知發展觀點，認知是獲得知識的過程，下列何者是其組成的基本單位？ ①基模 ②適應 ③同化 ④平衡。
36. (1) 嬰幼兒智能開發主要是培養下列哪一種能力？ ①思考 ②讀書 ③寫作 ④繪畫。

37. (2) 語言發展順序，下列何者正確？ A.發聲遊戲；B.牙牙學語；C.言語式說話。 ①BCA ②ABC ③CBA ④ACB。
38. (4) 三、四歲的幼兒在弟妹出生時，會失去一些已養成的習慣或能力，這種現象稱為 ①轉移作用 ②同化作用 ③昇華作用 ④退化作用。
39. (1) 沒有意義的畫線行為，出現在繪畫發展的哪一個階段？ ①塗鴉期 ②象徵期 ③圖示期 ④寫實期。
40. (2) 下列何者是嬰幼兒分離焦慮開始的時間？ ①三個月 ②六個月 ③週歲 ④一歲半。
41. (1) 下列何者不屬於0至3歲幼兒圖畫書的主要功能？ ①獲得豐富的科學概念 ②提供幼兒語言學習機會 ③培養幼兒審美的能力 ④增進親子關係。
42. (4) 影響嬰幼兒社會行為發展的環境因素中，下列何者最為重要？ ①社會 ②社區 ③學校 ④家庭。
43. (2) 下列何者是影響人格發展最重要的因素？ ①學校 ②家庭 ③社會 ④生理因素。
44. (4) 王小弟對張小妹說：「我跟你一起玩好不好？」，這是屬於下列哪一種語言？ ①自我中心 ②反射性 ③批判性 ④社會化。
45. (1) 培養小孩在生活上與人相處時的適當行為，是屬於下列哪一發展領域？ ①社會 ②動作 ③認知 ④語言。
46. (2) 嬰兒滿幾個月大時，能坐在地板上不需雙手支撐維持數秒鐘？ ①四個月 ②六個月 ③九個月 ④十一個月。
47. (1) 依據我國嬰幼兒發展里程碑，嬰兒約在幾個月大時出現俯臥能以手臂支撐，讓胸部離地的行為？ ①四個月 ②六個月 ③八個月 ④十個月。
48. (4) 嬰兒約在幾個月大時，吃東西會出現咀嚼的動作？ ①二個月 ②四個月 ③六個月 ④八個月。
49. (3) 下列何者不是幼兒如廁訓練應注意的事項？ ①提供幼兒專用的便盆 ②耐心地教導幼兒自己解尿 ③愈早訓練愈能增加幼兒的信心 ④適時地引導幼兒自行大小便。
50. (2) 有關嬰幼兒動作發展輔導策略的敘述，下列哪一項不適當？ ①應依循每一項動作發展的關鍵期 ②幼兒不想做的動作，就替代幼兒完成 ③提供豐富的活動空間和玩具來促進動作發展 ④激發幼兒的活動力和動機。
51. (4) 幼兒的視覺發展大約到幾歲，才發育完全接近成人視力？ ①一歲 ②二歲 ③四歲 ④六歲。
52. (2) 人生的第一個反抗期，出現在下列哪個階段？ ①嬰兒期 ②幼兒期 ③兒童期 ④青春期。
53. (1) 依照嬰幼兒動作發展的順序，下列哪種動作最早發展完成？ ①上樓梯 ②下樓梯 ③快步走路 ④雙腳跳躍。
54. (4) 下列哪些是影響嬰幼兒發展的主要因素？A.遺傳；B.環境；C.成熟；D.學習。 ①AB ②CD ③ACD ④ABCD。

55. (2) 關於促進嬰幼兒語言發展的做法中，下列哪一種方式不適當？ ①多和嬰幼兒說話 ②多讓嬰幼兒自行觀看電視節目 ③多和嬰幼兒一起唱遊 ④多陪嬰幼兒看故事書並講解故事涵意。
56. (3) 有關幼兒口吃問題的敘述，下列何者不正確？ ①耐心地引導發音練習 ②轉介早期療育通報中心 ③長大後口吃問題自然會改善 ④口吃會影響幼兒的自信心和社會關係的發展。
57. (2) 有關父母或托育人員在輔導幼兒遊戲發展的方法，下列哪種做法不適當？ ①和幼兒一起玩遊戲 ②對幼兒富創意的遊戲行為予以斥責 ③多邀請幼兒同伴加入 ④選擇適合該年齡層的遊戲方式。
58. (1) 有關幼兒分離焦慮的處理方式，下列何者正確？ ①先找機會讓幼兒和托育人員熟悉，再逐次增加分開的時間 ②為避免幼兒哭鬧，家長應該偷偷離開 ③當幼兒哭鬧時，應該直接制止其不當的哭鬧行為 ④直接離開，讓幼兒接受必須分離的事實。
59. (4) 有關照顧發展遲緩兒童的敘述，下列哪些正確？A.應該通報早療中心，接受專業團隊的協助；B.托育人員須配合療育計畫的施行；C.托育人員和嬰幼兒家長應該隨時討論和交換照顧心得；D.家長和托育人員都應該接受發展遲緩知識的研習和訓練。 ①BCD ②ACD ③ABC ④ABCD。
60. (2) 幼兒繪畫時畫個大圓圈，指著說：「這是爸爸。」，是屬於幼兒繪畫期的哪個階段？ ①塗鴉期 ②象徵期 ③前圖示期 ④圖示期。
61. (3) 輔導幼兒繪畫的方法中，下列何者不正確？ ①提供幼兒紙筆滿足其塗鴉的慾望 ②增加幼兒生活體驗 ③大量使用著色畫冊 ④提供幼兒豐富的視覺刺激物。
62. (3) 嬰兒社會性微笑，大約何時開始？ ①剛出生 ②一個月大 ③三個月大 ④六個月大。
63. (3) 下列何種發問方式，最能啟發幼兒的思考能力？ ①這些是什麼圖形？ ②野狼和兔子，那種動物比較輕？ ③假如你在百貨公司迷路了，怎麼辦？ ④你昨天晚上吃了什麼？。
64. (3) 下列何種玩具最能啟發幼兒之創造力與想像力？ ①動物模型 ②洋娃娃 ③積木 ④玩具汽車。
65. (4) 有關佛洛伊德人格發展理論的敘述，下列何者錯誤？ ①本我是生理性的我 ②本我是與生俱來的 ③本我是人格的最低層次 ④本我是人格的核心。
66. (2) 下列何種方式最能刺激幼兒語言能力的發展？ ①背誦兒歌 ②日常語言的互動 ③聽故事 ④看電視。
67. (3) 幼兒玩球類遊戲時，應從下列哪種動作開始較適宜？ ①擲球 ②運球 ③滾球 ④接球。
68. (1) 根據皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，幼兒遊戲型態發展的順序，下列何者正確？ ①功能遊戲→象徵遊戲→規則遊戲 ②象徵遊戲→功能遊戲→規則遊戲 ③功能遊戲→規則遊戲→象徵遊戲 ④規則遊戲→功能遊戲→象徵遊戲。

69. (3) 要了解嬰幼兒與生俱有的行為特質，宜使用下列何種評量工具？ ①比西量表 ②瑞文氏圖形測驗 ③氣質量表 ④班達完形測驗。
70. (3) 下列何者是幼兒的社會性遊戲行為的發展順序？ ①獨自遊戲-平行遊戲-團體遊戲-旁觀 ②獨自遊戲-旁觀-團體遊戲-平行遊戲 ③獨自遊戲-旁觀-平行遊戲-團體遊戲 ④獨自遊戲-團體遊戲-旁觀-平行遊戲。
71. (2) 有關幼兒遊戲的特徵，下列何者不正確？ ①重複性 ②被動性 ③創造性 ④快樂性。
72. (4) 下列何者最有助於幼兒對於數字的理解？ ①畫畫 ②抄寫練習 ③看圖畫書 ④操作實物。
73. (2) 玲玲在媽媽生日時，送了一個洋娃娃給媽媽當做生日禮物，這屬於玲玲在認知上的何種特質？ ①萬物有靈 ②自我中心 ③量的概念 ④物體恆存。
74. (2) 嬰幼兒接觸陌生的人、事、物，所產生接近或退縮的行為表現，是屬於嬰幼兒氣質的哪一項？ ①活動量 ②趨避性 ③適應性 ④反應感。
75. (2) 依據布利吉思（Bridges）情緒發展理論，「愉快」不會分化出下列何種情緒？ ①喜愛 ②苦惱 ③快樂 ④得意。
76. (3) 輔導幼兒情緒的發展，下列方法何者不適當？ ①注意幼兒身體與心理的健康 ②成人應做良好的示範 ③當幼兒發生挫折時，不予理會 ④避免不必要的暗示與恐嚇。
77. (4) 當幼兒處於憤怒的情緒狀態時，下列生理反應何者正確？ ①呼吸變慢 ②脈搏變緩 ③血壓下降 ④臉部有不同表情。
78. (1) 照顧者經常忽視嬰兒的哭泣，未適時回應，會影響下列何種發展？ ①信任感 ②自主感 ③羞恥感 ④律動感。
79. (4) 下列何者不是幼兒期的發展任務？ ①認識自己性別 ②適當控制支配自己身體 ③與親人同儕建立親密感情 ④學習讀、寫、算基本技能。
80. (3) 幼兒分辨簡單的幾何圖形，下列順序何者正確？ ①正方形→圓形→三角形 ②三角形→圓形→正方形 ③圓形→正方形→三角形 ④三角形→正方形→圓形。
81. (4) 幼兒寫字時常將「3」寫成「ε」，將「 \square 」寫為「 \sqcup 」，這是其智力發展中哪種能力尚未發展完成？ ①推理能力 ②保留概念 ③聯想記憶 ④空間知覺。
82. (3) 有關智力之定義，下列何者不正確？ ①智力是適應環境的能力 ②智力是學習的能力 ③智力是單一的能力 ④智力是藉由測驗可測得的。
83. (3) 「物體恆存」的概念，大約在下列哪個年齡階段開始發展？ ①出生至三個月 ②四個月至七個月 ③八個月至十二個月 ④十三個月至十八個月。
84. (4) 有關幼兒自我概念的敘述，下列何者正確？ ①自我概念會隨著年齡的增長逐漸消失 ②自我概念就是自我中心 ③自我概念不受父母期望的影響 ④自我概念的獲得是基於父母和別人對自己的態度。

85. (4) 促進幼兒寫字的發展，下列何者最不適合？ ①讓幼兒多接觸操作性玩具 ②多引導幼兒從事平衡性大肌肉活動 ③多提供同時要使用雙手雙腳的活動 ④拿筆反覆練習寫字。
86. (4) 下列何者是嬰兒期最重要的社會發展特徵？ ①語言的瞭解與表達 ②動作技能的獲得 ③建立同儕關係 ④與照顧者之間的依附關係。
87. (1) 幼兒情緒不同於成人，他們可以在一分鐘前哭，下一分鐘笑，這是屬於何種特質？ ①短暫性 ②激烈反應 ③固著性 ④多變性。
88. (1) 有關創造力的敘述，下列何者錯誤？ ①與智力成正比 ②可經由教育的方式啟發 ③想像的友伴為幼兒創造力的表現方式之一 ④一般人都具有創造潛能。
89. (3) 讓幼兒閉目摸索、聽音找人，是屬於下列何種遊戲？ ①表演遊戲 ②模仿遊戲 ③感覺遊戲 ④律動遊戲。
90. (1) 下列何者是嬰幼兒遊戲較不強調意義？ ①勝負結果 ②和同伴合作 ③安全愉悅 ④生活經驗。
91. (4) 剛到托育人員家的受託兒，堅持在睡覺時要拿著從家裡帶來的小毯子或玩偶，下列何者是這種現象代表的意義？ ①成人替幼兒養成的壞習慣 ②成長中適應不良的症狀 ③幼兒睡眠問題之一 ④幼兒為度過與父母親分離的過程。
92. (4) 有關幼兒行為輔導的敘述，下列何者正確？ ①僅實施於發展遲緩或不適應的幼兒 ②處理幼兒無理取鬧的行為，處罰會比暫時忽略更來得恰當 ③對幼兒不可採用團體輔導 ④可採用遊戲方式進行輔導。
93. (4) 嬰兒自閉症有下列哪種現象？ ①骨骼發育遲滯，不易學走路 ②凶門閉鎖不全，嬰兒智能不足 ③一歲前罹患小兒麻痺症，嬰兒雙腿無力 ④不與照顧者做接觸，不會主動抱人及看人。
94. (4) 下列何者為助長幼兒憤怒的因素？ ①允許幼兒用語言發洩其情緒 ②健康的身體 ③成人的穩定情緒 ④責備或處罰幼兒憤怒的情緒。
95. (3) 下列何者是嬰兒期最主要的遊戲？ ①想像遊戲 ②創造性遊戲 ③感覺動作遊戲 ④規則遊戲。
96. (1) 「早期療育」主要是針對下列何種幼兒所提供的服務？ ①發展遲緩幼兒 ②文化不利幼兒 ③資賦優異幼兒 ④受虐幼兒。
97. (4) 有關幼兒遊戲發展的敘述，下列何者最正確？ ①五歲半的幼兒在遊戲時總是無所事事，大人也無需干預 ②三歲的幼兒已經完全可以了解大富翁的遊戲規則 ③二歲的幼兒可以用他人觀點進行想像性遊戲 ④躲貓貓的遊戲適合與一歲的嬰幼兒一起玩。
98. (1) 有關幼兒發展篩檢的敘述，下列何者正確？ ①篩檢一次不一定能做正確診斷 ②篩檢所得結果應做擴延的解釋 ③篩檢是針對過去的行為表現做評估 ④發展篩檢只能由醫師來進行。

99. (2) 嬰兒進行發展檢核測試中，以誘導小嬰兒是否會爬過看似鏤空的玻璃桌面，是用來檢測哪種視覺知覺發展？ ①視覺偏好 ②深度知覺 ③遠近知覺 ④平面知覺。
100. (3) 當幼兒會說出：「阿嬤，他打我」的語句，通常處於何種語言發展期？ ①單句期 ②稱呼期 ③構句期 ④好問期。
101. (2) 有關嬰兒的感官發展，下列發展何者最早？ ①味覺 ②觸覺 ③聽覺 ④嗅覺。
102. (3) 一般早產兒是指懷孕未滿 37 週就生下的嬰兒，其體重常低於幾公克？ ①500 公克 ②1500 公克 ③2500 公克 ④3500 公克。
103. (2) 有關動作發展原則的敘述，下列何者錯誤？ ①有順序的 ②四肢到軀幹 ③粗動作到精細動作 ④頭部到下肢。
104. (3) 幼兒常會將無生物視為有生命的，皮亞傑(Piaget)認為這是屬於幼兒認知發展中的哪種特性？ ①自我中心 ②人為形成 ③萬物有靈 ④世界一統。
105. (3) 有關動作發展的敘述，下列何者正確？ ①小肌肉的精細動作發展先於大肌肉的肢體動作發展 ②抓→握→抱的動作發展順序符合「由中心到邊緣」的原則 ③幼兒期的動作發展可增進生活自理能力及滿足遊戲需求 ④應增長劇烈動作的時間以保護幼兒的心肺功能。
106. (2) 有關個體發展的敘述，下列何者正確？ ①發展具連續性無階段性 ②骨骼數量的發展是先增後減 ③發展具個別差異性但無相似性 ④生殖系統的發展是先快後慢。
107. (3) 媽媽做了一個蛋糕慶祝小玲生日，幾天後小玲用黏土也做了一個蛋糕，這是皮亞傑(Piaget)理論中的何種發展？ ①直接模仿 ②綜合模仿 ③延宕模仿 ④象徵模仿。
108. (2) 幼兒在塗鴉期的繪畫表現，最先出現的是哪一種？ ①線錯畫 ②點錯畫 ③圖形錯畫 ④波浪型錯畫。
109. (3) 陳姓托育人員為四個月大的收托幼兒進行學前兒童發展篩檢，各項目都通過，下列敘述哪些正確？
A.篩檢量表一次通過即可完全排除幼兒未來發展遲緩的可能性、B.隨著年齡的增長，環境、教養方式等因素都可能導致幼兒未來發展的遲緩、C.托育人員必須為收托幼兒進行定期篩檢、D.發展篩檢的目的在於「轉介」而非「診斷」
①ABCD ②ABC ③BCD ④BC。
110. (2) 學前兒童發展檢核表的施測方式，下列何者錯誤？ ①由家長自行圈選 ②一面對幼兒進行教學，一面對幼兒施測 ③由家長和篩檢人員綜合訪談後圈選 ④由實地觀察與現場測試進行圈選。
111. (4) 有關學前兒童發展篩檢的敘述，下列何者錯誤？ ①小兒科醫師建議，三歲以前之所有兒童必須定期篩檢 ②篩檢可以確認發展需求與早期介入 ③早期發現與介入可以促發兒童健全發展與降低醫療和教育支出 ④幼兒發展篩檢若未通過，家長不須急著轉介可以再耐心等待。

112. (3) 依據學前兒童發展檢核分量表的年齡計算方式，下列何者錯誤？ ①「施測日期」減去「出生日期」則為實足年齡 ②若實足年齡為3個月16天則進入下一個年齡(4個月)分量表 ③懷孕36週以下的早產兒，六歲前應以「預產期」代替「出生日期」 ④懷孕36週以下的早產兒，兩歲前應以「預產期」代替「出生日期」。
113. (3) 學前兒童發展檢核表的施測結果，符合下列哪幾項時，需要照顧者至檢核表背面所列之醫療院所做進一步的檢查？
A.有任何2題答案是圈選在網底欄內，或有表內題號前有★之任何1題答案是圈選在網底欄內
B.只要有任何1題答案是圈選在網底欄內
C.表內題號前有★之任何1題答案是圈選在非網底欄內
D.填寫人認為兒童有其他不尋常的功能或行為表現
- ①ABCD ②BCD ③AD ④CD。
114. (1) 早期療育三部曲依序為？ ①篩檢發現→診斷評估→介入治療 ②診斷評估→篩檢發現→介入治療 ③診斷評估→介入治療→篩檢發現 ④介入治療→篩檢發現→診斷評估。

15400 托育人員 單一工作項目 03：嬰幼兒保育

1. (3) 下列何種食品含有豐富的鐵質？ ①蘋果泥 ②牛奶 ③肝泥 ④豆腐泥。
2. (1) 提供給幼兒的點心，佔整日熱量的比率多少，較為恰當？ ①10~15% ②20~25% ③30~35% ④40~45%。
3. (4) 製作幼兒點心應注意事項，下列何者錯誤？ ①衛生新鮮易消化 ②注意色香味、食物外型及餐具搭配 ③控制熱量並均衡營養 ④精緻可口迎合幼兒口味。
4. (1) 下列何者是供應幼兒點心的適當時間？ ①上午十點、下午三點 ②上午十點、晚上九點 ③下午三點、晚上九點 ④隨幼兒的喜好。
5. (3) 肉泥類副食品在嬰兒多大時開始添加較為適宜？ ①三個月 ②五個月 ③七個月 ④十二個月。
6. (2) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？ ①三~四個月 ②五~六個月 ③七~八個月 ④視實際情況而定。
7. (4) 副食品添加的原則，下列何者錯誤？ ①每次只吃一種新副食品，等吃慣後，再加另一種 ②添加新副食品由少量開始漸增其份量 ③添加新副食品後，須注意嬰兒大便及皮膚的情形 ④添加副食品後，如有異常狀況，停吃一天後隨即接著添加，以免中斷副食品的攝食。
8. (3) 有關嬰兒副食品添加的敘述，下列何者錯誤？ ①目的是為補充乳品中所不足的營養成分 ②餵食副食品的態度會影響嬰兒對副食品的接受度 ③雞蛋

含有優良的蛋白質，嬰兒六個月大即可開始添加全蛋 ④讓嬰兒習慣食物及學習吞嚥是斷奶前的準備。

9. (1) 八個月大的幼兒不適合添加下列哪種副食品？ ①蒸蛋 ②麥糊 ③嫩豆腐 ④菜泥。
10. (2) 下列何者不會影響幼兒的飲食習慣？ ①成人的用餐習慣及態度 ②食物的價格 ③給予選擇食物的機會 ④食物的味道與外觀。
11. (3) 有關預防嬰兒便秘的做法，下列何者正確？ ①牛奶加麥片 ②喝蜂蜜水 ③多喝開水 ④吃藥。
12. (4) 下列何者表示奶粉的品質已經變壞？ ①呈乾燥粉末狀，顆粒一致，無凝塊或結團 ②色澤均勻，顏色淺黃 ③將奶粉倒入 25°C 的水中，奶粉很快潤濕下沉，完全溶解 ④奶粉結塊或帶有微鹹的油味。
13. (3) 下列何者不是新鮮雞蛋的特徵？ ①蛋殼表面光潔、顏色鮮明 ②蛋黃完整，位於蛋的中央 ③雞蛋氣室大、位置固定 ④蛋白無色透明，沒有任何斑點。
14. (2) 消毒奶瓶的方法，下列何者錯誤？ ①紫外線消毒 ②開水燙 ③煮沸法消毒 ④蒸氣鍋消毒。
15. (2) 有關斷奶的敘述，下列何者正確？ ①不再給嬰兒喝奶 ②循序減少餵奶量並增加副食品餵食量 ③不再抱著嬰兒餵奶 ④讓嬰兒戒掉吃奶嘴的習慣。
16. (3) 嬰幼兒的衣物，應選擇哪種質料為宜？ ①絲織品 ②合成纖維 ③棉製品 ④聚脂纖維。
17. (2) 選購嬰兒衣服時，下列何者是較不需要考慮的？ ①保暖性 ②美觀性 ③透氣性 ④吸汗性。
18. (1) 為嬰兒增減衣服的考量原則，下列何者錯誤？ ①孩子的年齡 ②孩子流汗的程度 ③室內是否裝有冷暖氣空調設備 ④季節的變化。
19. (4) 為嬰兒準備寢具的原則，下列何者錯誤？ ①被子不宜太軟 ②舖在床褥上的被墊以能吸汗或吸尿為主 ③嬰兒睡覺時不需特別用枕頭 ④優先考慮具有卡通圖案的寢具。
20. (3) 有關嬰兒餵奶時間的敘述，下列何者最正確？ ①遵守固定時間餵奶 ②嬰兒哭了再餵奶 ③固定但有彈性的調整餵奶時間 ④等大人有空檔隨時均可餵奶。
21. (2) 戒掉奶嘴的方式，下列何者最適合？ ①給予懲罰 ②漸進誘導 ③奶嘴塗抹辣椒 ④把奶嘴藏起來。
22. (1) 保持食物養分的方法，下列何者錯誤？ ①炒菜時多加水 ②淘米次數不要太多 ③避免添加小蘇打或鹼 ④避免重覆烹煮。
23. (1) 有關添加嬰兒副食品的敘述，下列何者正確？ ①一歲以下的嬰兒不可給予鮮奶 ②嬰兒可以給予蜂蜜水 ③六個月大的嬰兒可給予軟嫩的蒸蛋 ④嬰兒可給予柳丁原汁以獲得維生素 C。
24. (1) 夏天給嬰兒洗澡的水溫，下列何者較適宜？ ①略高於體溫 ②接近室溫 ③42~45°C ④25°C 左右。

25. (3) 下列哪些容易造成嬰幼兒事故傷害的發生？A.樓梯口未設柵欄；B.鈕扣、豆子和珠子；C.電線或插座；D.安全玩具。 ①ABD ②BCD ③ABC ④ACD。
26. (4) 下列何種烹調方式不適合嬰幼兒的消化機能？ ①蒸 ②煮 ③燉 ④炸。
27. (4) 台灣地區一歲以下嬰兒意外死亡的原因，下列何者為最高？ ①機車交通事故 ②中毒 ③墜落 ④窒息。
28. (2) 嬰幼兒乘坐自用汽車的方式，下列何者最洽當？ ①大人抱著最安全 ②使用汽車專用的嬰幼兒安全座椅 ③坐嬰兒車上或嬰兒椅 ④坐前座並綁上安全帶。
29. (2) 下列何者不是選擇嬰兒床的安全考量？ ①床板不可裂縫、油漆不可含鉛 ②價格低廉、漂亮可愛 ③升降圍欄降下時要高於床墊約十公分 ④升降圍欄應是手動可上鎖，需要時可取下者。
30. (3) 下列何者是容易造成嬰兒意外哽塞的食物？ ①布丁 ②麵條 ③果凍 ④豆腐。
31. (3) 下列何者不會影響嬰兒的餵奶量？ ①嬰兒的姿勢 ②奶頭含在口中的位置 ③奶瓶的材質 ④環境及態度。
32. (2) 下列何者是餵完奶之後，給嬰兒拍背的目的？ ①促進嬰兒入睡 ②幫助排氣 ③叫醒嬰兒 ④觀察有無吐奶。
33. (1) 下列何者是給嬰兒沐浴時，準備洗澡水的正確原則？ ①先放冷水再加熱水 ②先放熱水再加冷水 ③水量要超過浴盆 2/3 以上 ④水溫要調整至 37-43°C 之間。
34. (4) 下列何者不是母乳的好處？ ①營養成分適合嬰兒 ②易消化吸收 ③含有豐富的抗體 ④不需要再添加副食品。
35. (3) 嬰兒添加副食品的原則，下列何者錯誤？ ①一次添加一種 ②由小量逐漸增加 ③以成人的口味製作 ④從半固體食物如果泥、米麥泥等開始。
36. (1) 下列何者是維護幼兒視力，保持上皮組織完整性的維生素？ ①A ②B₁ ③B₂ ④C。
37. (2) 下列何者是與人體血色素形成有關的礦物質？ ①鈣 ②鐵 ③碘 ④氟。
38. (1) 六個月大的嬰兒，只吃母奶未添加副食品，較容易產生下列何種疾病？ ①缺鐵性貧血 ②血鐵質沉著症 ③地中海貧血 ④口手足症。
39. (3) 海魚、海帶、紫菜等食物，富含下列哪種礦物質？ ①鈣 ②鐵 ③碘 ④氟。
40. (4) 柑橘、蕃石榴富含下列哪種維生素？ ①A ②B₁ ③B₂ ④C。
41. (4) 糙米中，何種維生素的含量最為豐富？ ①D ②K ③C ④B₂。
42. (3) 一至三歲的幼兒每日至少應攝取多少比例的動物性蛋白質，才能有助於生長發育？ ①1/3 ②1/2 ③2/3 ④無所謂。

43. (2) 下列何者不是健康的醣類來源？ ①全穀類 ②精製糕點 ③米飯 ④全麥麵包。
44. (3) 缺乏下列何種維生素易產生壞血病及齒齦發炎？ ①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 D。
45. (4) 提供幼兒點心的原則，下列何者不正確？ ①在兩餐之間給予 ②份量以不影響下一餐為主 ③多提供牛奶、乾酪及酸奶酪等食物 ④多提供巧克力及含糖多的果汁。
46. (1) 烹調蔬菜的方式，下列何者錯誤？ ①蔬菜要先切後洗 ②不要把蔬菜放在水中久泡 ③燒菜時應先將水煮沸後再放入蔬菜 ④烹調蔬菜時應隨切隨炒，以減少水溶性維生素的流失。
47. (3) 下列何者不是照顧二歲幼兒的必備用品？ ①體溫計 ②乳牙刷 ③固齒器 ④訓練杯。
48. (1) 下列何者不是選購「嬰幼兒揹帶」的必要條件？ ①美觀性 ②安全性 ③舒適性 ④實用性。
49. (2) 下列何者不是為八個月大嬰兒洗澡的必要用品？ ①嬰兒用沐浴精 ②痱子粉 ③大浴巾 ④合適的衣物。
50. (3) 何時可以開始為嬰幼兒做口腔清潔？ ①斷奶後 ②開始長牙時 ③從出生開始 ④滿月後。
51. (4) 嬰幼兒開始如廁練習的時機，下列何者不正確？ ①孩子願意自己坐在馬桶上 ②孩子會表達便意 ③孩子的大小號次數及時間固定 ④越早訓練越好。
52. (1) 有關托育人員照顧嬰兒的敘述，下列何者錯誤？ ①托育人員忙碌時，可以把奶瓶架著讓孩子自己喝奶 ②沖泡配方奶應用 70°C 的水溫 ③人工哺乳時，奶嘴應充滿奶水 ④孩子自己可以握奶瓶時，可以換成重量較輕的奶瓶。
53. (4) 有關照顧嬰幼兒居家安全的敘述，下列何者錯誤？ ①為嬰幼兒選擇適合體型且其繩帶不超過 14 公分的衣服 ②餵食嬰幼兒前，應先確定食物的溫度是否適當 ③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊 ④為讓孩子學習適應家庭生活，不需要在地磚上鋪設軟墊。
54. (3) 嬰兒外出的注意事項，下列何者錯誤？ ①孩子乘坐機車應戴合適的安全帽 ②不可讓孩子坐汽車前座 ③帶孩子上下公車時，應該讓孩子走前面 ④娃娃推車應避免使用手扶梯。
55. (2) 正常滿周歲的小孩，其體重約為出生體重的幾倍？ ①2 倍 ②3 倍 ③4 倍 ④5 倍。
56. (1) 第一次替嬰兒添加含鐵副食品，應從下列何者開始著手？ ①添加含鐵的穀粉 ②蛋黃 ③深綠色蔬菜 ④肉類。
57. (2) 深綠色葉菜富含下列哪些營養素？A.葉酸；B.β-胡蘿蔔素；C.維生素 C；D.維生素 D；E.膳食纖維。 ①ABCD ②ABCE ③ABDE ④BCDE。

58. (3) 一歲以上寶寶的腹瀉飲食，下列何者錯誤？ ①暫時不喝牛奶 ②改吃以澱粉質為主的食物，如稀飯、白麵條 ③多喝運動飲料，補充電解質 ④多喝白開水或電解水，補充水份。
59. (4) 有關「均衡飲食」原則的敘述，下列何者錯誤？ ①三餐以全穀雜糧為主食 ②每天吃六大類食物 ③多樣性選擇食物，彈性調整 ④每人每天各類食物營養素攝取量相同。
60. (2) 嬰兒應給予適度的日光浴，為幫助製造下列哪種維生素？ ①A ②D ③E ④C。
61. (4) 「看電視」是造成幼兒肥胖的原因之一，下列敘述何者錯誤？ ①久坐而減少了活動量 ②邊看邊吃，增加熱量攝取 ③吃電視廣告的高脂肪、高熱量的食品 ④電視有輻射線。
62. (3) 幼兒運動後，最好選用下列哪種飲料以補充水分？ ①開水中加鹽 ②運動飲料 ③白開水 ④果汁。
63. (1) 嬰兒缺乏下列哪種脂肪酸，易產生濕疹性皮膚炎？ ①亞麻油酸 ②棕櫚酸 ③硬脂酸 ④花生油酸。
64. (3) 下列何者是可以防治口角炎和舌炎的維生素？ ①A ②B₁ ③B₂ ④C。
65. (1) 下列何者是托育人員有效率運用時間的方法？ ①睡前先把托育環境稍作整理，並將次日幼兒需要的材料和用具準備好 ②為好好照顧幼兒，餐點最好外買 ③為節省時間，所有的事要一口氣做完 ④孩子不哭鬧的時候完成家事。
66. (3) 三歲幼兒平均的身高約為多少？ ①75 公分 ②85 公分 ③95 公分 ④105 公分。
67. (4) 四至七個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？ ①米糊 ②蔬菜泥 ③果汁 ④蛋黃。
68. (1) 七~九個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？ ①全蛋 ②豆腐 ③肝泥 ④麵線。
69. (4) 十一個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？ ①魚鬆 ②饅頭 ③乾飯 ④鮮乳。
70. (4) 蜂蜜中可能含有何種菌種，所以不適合嬰兒食用？ ①乳酸桿菌 ②大腸桿菌 ③腸炎弧菌 ④肉毒桿菌。
71. (2) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？ ①腸炎弧菌 ②金黃色葡萄球菌 ③仙人掌桿菌 ④沙門氏菌。
72. (4) 烹調雞蛋前需先將雞蛋洗淨，否則易有何種細菌污染？ ①肉毒桿菌 ②腸炎弧菌 ③乳酸桿菌 ④沙門氏菌。
73. (3) 台灣氣候潮濕穀類容易發霉，下列何者是目前已確知會危害身體健康的黴菌毒素？ ①綠麴毒素 ②紅麴毒素 ③黃麴毒素 ④黑麴毒素。
74. (4) 下列何者是嬰幼兒飲食中缺乏鐵質會造成的疾病？ ①溶血性貧血 ②地中海貧血 ③巨球性貧血 ④小球性貧血。

75. (4) 動物性食品中含有何種維生素，可避免幼兒產生惡性貧血？ ①B₁ ②B₂ ③B₆ ④B₁₂ 。
76. (2) 幼兒缺乏何種維生素易產生佝僂症？ ①A ②D ③E ④K 。
77. (1) 幼兒軟骨症是缺乏何種礦物質？ ①鈣 ②鐵 ③鈉 ④鎂 。
78. (4) 幼兒飲食中鹽分過高，易造成下列哪些問題？A.腎臟負擔；B.高血壓；C.心臟病；D.齲齒。 ①ABD ②ACD ③ABCD ④ABC 。
79. (4) 幼兒發燒時，下列何種食物不宜選擇？ ①米湯 ②肉末菜粥 ③綠豆粥 ④蜂蜜水 。
80. (1) 胡蘿蔔因富含下列何種維生素，適合做為副食品的材料？ ①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 E 。
81. (2) 幼兒喜歡吃甜食容易引發下列哪些症狀？A.食慾不振；B.高血壓；C.肥胖；D.齲齒。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD 。
82. (2) 下列敘述何者正確？ ①雞肉燉煮後雞湯比雞肉營養 ②若幼兒素食則應多補充鐵質和維生素 B₁₂ ③蛋黃含高膽固醇幼兒應少食用 ④選用低敏奶粉可以提昇嬰兒的免疫力 。
83. (1) 下列何者較不易引起嬰兒食物過敏？ ①米糊 ②全蛋 ③牛乳 ④豆漿 。
84. (4) 有關嬰兒營養攝取的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒每公斤體重需 100 大卡的熱量 ②母乳中含有多元不飽和脂肪酸（DHA、EPA），牛乳則缺乏 ③餵食母乳的嬰兒通常有較高的鈣吸收率 ④配方奶因添加鐵質所以吸收率較母乳高 。
85. (3) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？ ①錳 ②鋅 ③鐵 ④鉀 。
86. (2) 對脂漏性皮膚炎嬰兒的處理，下列哪些正確？A.患部常予擦拭乾淨，但不可用肥皂；B.可用指甲先輕輕剝除痂皮後再清洗；C.患部用嬰兒油塗抹軟化溶解後，再以清水洗淨；D.已呈紅疹則以濕疹藥膏少量塗抹。 ①ABCD ②ACD ③BCD ④ABC 。
87. (3) 為減少嬰兒發生溢奶，下列何者正確？A.餵奶時平靜緩慢；B.餵奶後不要和嬰兒劇烈地玩耍；C.嬰兒餓哭時才給予餵奶；D.餵奶後睡覺頭墊高或右側臥；E. 餵奶後給予拍背打嗝排氣。 ①ABCD ②ABCE ③ABDE ④BCDE 。
88. (3) 下列何者是嬰兒發展咀嚼和吞嚥技巧的關鍵期？ ①一~二個月 ②三~四個月 ③六~十二個月 ④斷奶後 。
89. (2) 幼兒何時適合開始大小便訓練？ ①開始添加副食品時 ②18~24 個月括約肌已能控制時 ③8~9 個月學爬階段 ④滿月後即可 。
90. (1) 新生兒臍帶護理，下列何者正確？A.洗澡時儘量勿弄濕臍帶；B.洗完澡以 75%酒精消毒臍帶；C.臍根部以 95%酒精促進乾燥；D.肚臍及四周皮膚有發紅、異味及分泌物，應立即就醫；E.包尿布時要將臍帶包住保護著。 ①ABCD ②BCDE ③ABDE ④ABCE 。

91. (1) 為嬰兒選擇鞋子的原則，下列哪些正確？A.鞋子前頭應比腳趾寬；B.鞋子長度應比嬰兒站著畫好的足形長半吋；C.穿膠底鞋較柔軟不易滑倒；D.選擇腳趾露出可以自由活動的鞋款。 ①AB ②AC ③CD ④BD。
92. (2) 為幼兒規劃安全環境，須注意下列哪些原則？A.插座安裝在幼兒觸及不到的地方；B.在幼兒身高以下的牆面，避免有突出物；C.地面上舖地毯，餐桌上舖桌巾；D.傢俱安置穩定，矮櫃裝有玻璃；E.階梯加防滑條，窗戶設有限開裝置。 ①ABD ②ABE ③BCD ④CDE。
93. (3) 選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？ ①選用配合嬰兒體型的套頭衫 ②色彩亮麗鮮艷予以感官刺激 ③質料柔軟、不褪色、無飾物 ④幼兒衣服要有活動繩帶方便穿脫。
94. (3) 嬰兒作日光浴的照護原則，下列哪些正確？A.嬰兒滿月體重約4公斤，健康狀態良好即可做；B.從腳開始每次3~5分鐘逐漸增加；C.以直射且強烈的陽光照射為佳；D.做完後須立刻擦拭汗水補充水分。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
95. (4) 下列哪些是協助養成嬰兒良好睡眠的作法？A.蓋被輕軟、溫暖、舒適；B.嬰兒俯臥的睡墊或被窩力求柔軟；C.通風良好、冷氣風扇不直吹；D.光線柔和、環境安靜；E.讓嬰兒在懷中抖動、拍背入睡。 ①ABE ②BCD ③CDE ④ACD。
96. (2) 下列哪一項是最適合為嬰兒初期選用的副食品？ ①肉泥 ②米糊 ③豆腐泥 ④蛋黃泥。
97. (3) 嬰兒不適合在發燒或拉肚子時補充運動飲料，是因為那個器官功能尚未成熟？ ①肝臟 ②肺臟 ③腎臟 ④心臟。
98. (4) 有關斷奶的敘述，下列何者錯誤？ ①為讓嬰兒學習咀嚼能力 ②是指脫離奶瓶，慢慢學習使用其他餐具 ③宜採取漸進的方式 ④替代的食物要有固定的口味。
99. (2) 給嬰兒餵奶吸吮時間以不超過多少時間為宜？ ①15分鐘 ②30分鐘 ③45分鐘 ④1小時。
100. (2) 有關嬰幼兒的餵食方式，下列何者錯誤？ ①托育人員採用懷抱方式，以奶瓶餵食嬰兒 ②用被子固定嬰兒的手和奶瓶的位置，讓嬰兒儘早學著自己拿奶瓶喝奶 ③避免嬰兒或學步兒吸著奶瓶入睡 ④學步兒自己用奶瓶進食時，採用坐姿或墊高其頭部。
101. (1) 有關嬰兒副食品餵食的敘述，下列何者正確？ ①讓寶寶養成先吃副食品再喝奶水的習慣 ②可以將米粉、麥粉直接加在奶水中吸食 ③全穀雜糧類的副食品，先由麥粉開始餵食 ④用排骨熬湯來沖泡奶粉，增加寶寶鈣質吸收。
102. (2) 有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列哪些正確？A.應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B.在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C.嬰兒喝奶後應採右側睡姿；D.為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。

103. (2) 下列哪些是為嬰幼兒換尿布與協助如廁的適當作法？A. 嬰幼兒大便後應以溫水清洗屁股；B. 過程中與嬰幼兒聊天，讓他們感到輕鬆與溫暖；C. 隨著幼兒的發展，可設置幼兒自行如廁的設備；D. 對於幼兒如廁的突發狀況，應嚴正處理讓幼兒學習不再犯。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
104. (2) 所謂初乳是指產後幾天所分泌的乳汁？ ①第 1 天 ②第 1~5 天 ③第 1~30 天 ④第 1~60 天。
105. (4) 市售鮮奶不適合餵食新生兒，因其有比母乳高二倍以上的何種成分？ ①礦物質與維生素 ②乳糖與脂肪 ③維生素與脂肪 ④蛋白質與礦物質。
106. (1) 餵食母乳的嬰兒最早應添加的營養素為何？ ①鐵質 ②鈣質 ③維生素 A ④維生素 C。
107. (4) 母乳適合嬰兒消化吸收不易便秘，因其蛋白質中的乳清蛋白與酪蛋白的比例為 ①20：80 ②40：60 ③50：50 ④80：20。
108. (3) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？ ①熱量 ②乳糖 ③蛋白質 ④脂肪。
109. (4) 脫脂奶不適合嬰兒食用，主要是因為無法提供下列何種足夠的營養素？ ①核糖核酸 ②苯丙胺酸 ③花生四烯酸 ④亞麻油酸。
110. (2) 嬰兒維生素 D 不足時，會造成下列何種症狀？ ①血鉀過低 ②血鈣過低 ③血鈉過低 ④血糖過低。
111. (4) 餵食母乳的母親若為素食者，嬰兒應補充下列何種營養成分？ ①維生素 D ②蛋白質 ③維生素 C ④維生素 B₁₂。
112. (3) 下列何者為嬰兒從母乳或配方奶中攝取的主要醣類？ ①葡萄糖 ②果糖 ③乳糖 ④麥芽糖。
113. (2) 有關嬰兒固體食品的選擇，下列何項最為正確？ ①蛋白在未滿一歲時即可餵食 ②乾穀類可與適當的配方食物混合使用 ③果汁中應加些糖和開水稀釋 ④蜂蜜可提昇甜度、熱量及特殊營養成分。
114. (1) 下列何者為嬰幼兒飲食中鈣質的最佳來源？ ①奶水及乳製品 ②肉類 ③甜點心 ④蔬菜水果。
115. (3) 添加麥粉時，以何種方式給予最適宜？ ①與配方奶粉一起泡入奶瓶中吸食 ②單獨泡入奶瓶中吸食 ③調成糊狀以湯匙餵食 ④與肉湯一起泡入奶瓶中吸食。
116. (4) 下列何者是幼兒週歲時，身高較出生時增加的比率？ ①20% ②30% ③40% ④50%。
117. (1) 下列何者不是嬰兒咀嚼能力的基礎？ ①吸吮 ②吞嚥 ③切斷 ④磨碎。
118. (3) 配方奶粉是因含有下列何者成分，故易造成齲齒或肥胖？ ①乳糖 ②半乳糖 ③蔗糖 ④蛋白質。
119. (4) 因母乳中含下列何種成分較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？ ①必需胺基酸 ②免疫球蛋白 ③乳清蛋白 ④酪蛋白。

120. (1) 因母乳比牛乳含較多的何種成分？故母乳比牛乳容易消化吸收？ ①乳糖 ②蛋白質 ③鈣 ④鈉。
121. (3) 乳糖可以幫助消化吸收，是因其在腸道內可促進下列何者之生長？ ①大腸桿菌 ②痢疾桿菌 ③乳酸桿菌 ④沙門桿菌。
122. (2) 有關嬰幼兒發展的敘述，下列何者錯誤？ ①體重的增加，是成長與健康的重要指標 ②身高增加的變化大於體重增加的變化 ③身高比體重更易受遺傳的影響 ④智力的發展與飲食有關。
123. (4) 有關嬰兒哺餵的敘述，下列何者正確？ ①喝剩的奶水，可存放在冰箱，讓嬰兒下一餐再度食用 ②市售奶粉都適合用來哺育 1 歲以下嬰兒 ③奶水較冷時，可放入微波爐中加熱後再行哺餵 ④餵奶時與嬰兒身體接觸，可促進嬰兒發展。
124. (2) 有關幼兒飲食的敘述，下列何者正確？ ①滿週歲的幼兒開始對食物有好惡之心，尤其喜歡甜食，所以要多供應 ②一歲半幼兒的食物仍需製備成細軟質地適合腸胃吸收 ③幼兒吃不完的食物可轉給其他幼兒吃，以免浪費 ④幼兒所需的熱量和營養素都是大人的一半。
125. (3) 有關嬰兒哺餵的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒可從初乳中獲得對疾病的抵抗力 ②讓嬰兒喝母乳，可促進親子關係，安定嬰兒情緒 ③嬰兒斷奶的真正意義是不再喝母乳，開始學習吃其他食物 ④避免嬰兒腸胃敏感及吐奶，宜採用少量多餐方式。
126. (2) 有關嬰兒餵奶的敘述，下列何者不適宜？ ①溢奶後讓嬰兒保持直立，以免吸入溢出的奶水 ②定時定量，每 4 小時餵 1 次 ③餵奶時，奶嘴應充滿奶水 ④餵奶後輕拍背部，協助打嗝排出空氣，以防吐奶。
127. (4) 有關嬰幼兒飲食的敘述，下列何者正確？ ①嬰兒在 4 個月左右可開始補充肉類食品 ②解凍肉類時，直接泡於熱水中較迅速方便且衛生 ③牛奶的營養價值高，可任意烹調或添加食物滾煮後哺餵 ④肉類富含維生素 B 群，對幼兒來說有營養價值。
128. (1) 有關幼兒飲食的敘述，下列何者錯誤？ ①六大類食物都是增進健康的食品，多吃無妨 ②幼兒的食物越多樣化，越不會造成偏食的習慣 ③蔬菜含有豐富的營養素與纖維質，應鼓勵幼兒多吃 ④成人的飲食習慣深深影響著幼兒。
129. (4) 有關幼兒飲食的敘述，下列何者正確？ ①點心就是零食，零食就是點心 ②幼兒三餐應定時定量，兩餐間不需再提供點心 ③根莖類食物易使腸胃脹氣，不適合當做幼兒點心 ④正餐外，應提供幼兒低糖、低脂肪的食物當做點心。
130. (4) 依據衛生福利部公布的幼兒每日飲食建議量，下列哪一類食物攝取量最多？ ①豆魚蛋肉類 ②蔬菜類 ③水果類 ④全穀雜糧類。
131. (2) 給嬰兒餵食蛋黃泥主要為攝取下列哪些營養成分？A.卵磷脂；B.鐵質；C.膽固醇；D.纖維質 ①ABCD ②ABC ③BC ④AB。

132. (4) 有關使用蘋果製作的嬰兒副食品，下列何者錯誤？ ①蘋果汁應稀釋後再給予 ②可提供豐富維生素 C ③蘋果含有果膠，可預防便秘也可治療腹瀉 ④蘋果褐變後，會使營養素流失。
133. (3) 下列何者比較適合做為幼兒點心？ ①蛋糕和沙琪瑪 ②炸雞和薯條 ③全麥麵包和雞蛋布丁 ④豆花和洋芋片。
134. (2) 有關乳汁分泌的敘述，下列何者正確？ ①為了確保寶寶有吃到後段奶，最好每次只餵一側乳房 ②母親的奶水量會隨嬰兒有效吸吮的次數及時間增加而增加 ③乳房大小會影響乳房泌乳量 ④哺餵母乳一定要採定食定量。
135. (1) 有關泌乳量不足常見原因的敘述，下列何者錯誤？ ①乳房太小 ②太晚開始第一次哺乳 ③餵食次數不夠頻繁 ④嬰兒只含住乳頭以致吸吮刺激量不足。
136. (2) 有關哺餵母乳的敘述，下列何者錯誤？ ①應在出生後儘早開始哺餵母乳 ②哺餵母乳的嬰兒應常補充葡萄糖水 ③觀測嬰兒體重及尿量是評估母乳哺餵是否足夠的方法 ④哺餵母乳的嬰兒，在 6 個月大應添加適當的副食品。
137. (4) 哺餵母乳時，下列何者為乳頭破皮最常見的原因？ ①嬰兒吸奶次數太頻繁 ②媽媽奶水過多 ③太少做乳房護理 ④嬰兒含奶姿勢不正確。
138. (2) 有關母乳儲存的敘述，下列何者錯誤？ ①成熟奶置於室溫 25℃，可保存 6-8 小時 ②成熟奶置於冰箱 4℃ 內冷藏，可保存至少 7 天 ③成熟奶置於 -20℃ 以下，可保存至少 3 個月 ④解凍後的母乳一定要在 24 小時內喝完。
139. (3) 有關餵食配方奶的敘述，下列何者錯誤？ ①沖泡嬰兒配方奶粉時，應先確認奶粉罐上的保存期限 ②以隨罐所附的量匙，按其標示水量泡奶 ③罐上標示一匙奶粉 30cc 的水，則泡奶時應先放水，再加奶粉一匙泡成 30cc 的奶水 ④配方奶不可使用微波爐加溫。
140. (3) 有關嬰幼兒食物過敏的敘述，下列何者錯誤？ ①有過敏家族史，應盡量哺餵母乳 ②副食品添加時，應留意幼兒是否有過敏反應 ③找出引發過敏食物後，應多食用以降低敏感程度 ④幼兒 6 歲以後過敏症狀會逐漸減少。
141. (2) 有關添加副食品的敘述，下列何者正確？ ①副食品應加些鹽調味以免腹脹 ②添加副食品時仍應持續哺乳 ③可隨時添加各類副食品 ④6 個月後即可使用全蛋。
142. (3) 有關世界衛生組織對嬰幼兒營養及餵食的建議，下列何者正確？ ①嬰兒三個月就應開始添加副食品，以補充母乳營養之不足 ②母乳含有的免疫抗體只能持續六個月，之後就應改餵配方奶 ③哺餵母乳六個月後添加副食品，仍可持續哺餵母乳到兩歲 ④目前配方奶的營養成分已與母乳類似，故可以完全取代母乳。
143. (3) 在食安事件中，不肖廠商於嬰兒奶粉中添加三聚氰胺的主要目的為何？ ①預防嬰兒奶粉酸敗 ②提高防腐作用 ③提高氮含量，以通過蛋白質含量檢測 ④避免嬰兒奶粉受潮。

144. (2) 幼兒有舌炎的症狀，可能缺乏下列何種營養素？ ①維生素 A ②維生素 B₆ ③維生素 C ④維生素 E 。
145. (4) 當幼兒攝取過多甜點、含糖飲料、油炸食物、肉製品，最後都會轉變成下列何者貯存於體內？ ①葡萄糖 ②果糖 ③蛋白質 ④脂肪 。
146. (2) 下列何種營養素，懷孕婦女若服用過量可能導致胎兒畸型？ ①葉酸 ②維生素 A ③維生素 B₆ ④維生素 B₂ 。
147. (2) 幼兒所需的完全蛋白質可由下列何種食物獲得？ ①菜豆 ②魚 ③麵包 ④玉米片 。
148. (2) 若一位 4 歲男孩的身體質量指數(BMI)為 20，對其營養輔導建議，下列何者錯誤？ ①適當的運動 ②每日增加食物熱量為 2000 大卡 ③提供幼兒及家長相關的營養教育 ④以幼兒食物金字塔指南攝取六大類食物 。
149. (4) 有關食物過敏的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰幼兒較容易對食物產生過敏 ②過敏反應嚴重時，會造成血壓下降，甚至休克的現象 ③食物過敏通常是吃下食物後，幾分鐘到幾小時內發作 ④食物過敏是指胃腸道與過敏原兩者之間相互作用的結果 。
150. (1) 台灣地區各年齡層民眾，何種營養素攝取皆未達建議攝取量？ ①鈣 ②鐵 ③磷 ④鎂 。
151. (2) 有關全球嬰幼兒餵食概念的敘述，下列何者正確？ ①出生四小時後開始學習吸吮母乳 ②嬰兒六個月前完全哺餵母乳 ③副食品越早開始餵食越好 ④於周歲停餵母乳 。
152. (4) 有關嬰兒配方奶粉中阪崎腸桿菌的敘述，下列何者錯誤？ ①新生兒尤其是早產、體重不足和免疫力較弱的嬰兒感染的風險最高 ②避免受到此菌感染，首要須把哺餵和沖調嬰兒配方奶粉的所有器具加以清洗和消毒 ③嬰兒配方奶粉須以 70℃ 的水溫沖泡，冷卻後最好立即餵食 ④沖泡好的配方奶在室溫下可存放 4 小時 。

15400 托育人員 單一 工作項目 04：嬰幼兒衛生保健

1. (1) 接種疫苗後，接種部位會產生潰爛而後再結疤的是哪種疫苗？ ①卡介苗 ②B 型肝炎 ③水痘 ④日本腦炎 。
2. (1) 有關孩子發燒的處理方式，下列何者正確？ ①鼓勵多攝取水分 ②涼水拭浴 ③自行給用退燒藥 ④緊閉窗戶，不要吹到風 。
3. (3) 接種卡介苗用來預防下列何種疾病？ ①天花 ②麻疹 ③結核病 ④百日咳 。
4. (3) 「新生兒先天代謝異常篩檢」可篩檢下列哪種疾病？ ①先天性心臟病 ②遺傳性血友病 ③蠶豆症 ④氣喘 。

5. (3) 下列哪些狀況可能是幼兒眼睛有問題？A.兩眼無法同時跟著物件移動；B.走路常無故撞到傢俱；C.兩眼各朝一方轉動；D.晨起時眼睛有些許分泌物。 ①ABD ②ACD ③ABC ④BCD。
6. (4) 下列哪種狀況可能會影響幼兒的聽力？A.慢性中耳炎；B.耳朵受到嚴重撞擊；C.長期接受高分貝的噪音；D.耳朵進水。 ①ABD ②ACD ③BCD ④ABC。
7. (1) 下列何者是幼兒罹患玫瑰疹最常見的合併症？ ①熱性痙攣 ②腦膜炎 ③肺炎 ④中耳炎。
8. (2) 下列何者為燒燙傷處理的正確步驟？ ①沖、泡、脫、蓋、送 ②沖、脫、泡、蓋、送 ③脫、泡、沖、蓋、送 ④泡、沖、脫、蓋、送。
9. (2) 下列何者為新生兒嚴重性脫水徵象之一？ ①精神亢奮 ②前凶門凹陷 ③皮膚紅疹 ④鼻翼擴張。
10. (2) 預防嬰幼兒意外傷害，下列何者正確？ ①禁止室外活動 ②設置安全環境 ③交由幼兒兄姐看顧 ④照顧者定時探望孩子。
11. (2) 下列何者是手提加壓式乾粉滅火器的使用順序？A.拆斷封條；B.壓下二氧化碳鋼瓶壓板；C.從噴嘴座上拔出噴嘴管；D.在有效射程，緊壓噴嘴，將乾粉射入火焰基部。 ①ABCD ②ACBD ③ACDB ④ABDC。
12. (4) 有關安全門的敘述，下列何者正確？ ①應採塑膠材質 ②平時應上鎖以免小偷進入 ③安全門周圍空間可堆置物品 ④安全門應附有自動關閉裝置，兼具阻止火的延燒及煙的傳播作用。
13. (2) 為預防嬰兒溢奶，下列何者是在餵食後最適宜採取的姿勢？ ①左側臥抬高床頭 ②右側臥抬高床頭 ③平躺抬高床頭 ④俯臥抬高床尾。
14. (3) 預防嬰幼兒感染腸病毒的方法，下列何者方式最適宜？ ①按時接種預防注射 ②服用預防性抗生素 ③注意衛生經常洗手 ④服用大量維生素。
15. (3) 依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？A.出生後立即出現；B.出生後第三天；C.出生後第五天；D.出生後第二十天仍有黃疸。 ①AB ②AC ③AD ④BD。
16. (1) 有關罹患氣喘幼兒的照護，下列何者正確？ ①避免情緒過於激動 ②限制水分攝取 ③鼓勵多吃奶類製品 ④鼓勵多吃高脂食物。
17. (4) 嬰幼兒健康檢查的項目，下列何者錯誤？ ①身體檢查 ②測量身高、體重 ③發展測驗 ④智力測驗。
18. (4) 便秘幼兒應多攝取下列哪類食物？ ①高糖 ②高脂肪 ③高蛋白 ④高纖維。
19. (1) 電器火災最有效的滅火方式，下列何者正確？ ①乾粉滅火器 ②泡沫滅火器 ③水柱 ④沙。
20. (1) 下列何者是有毒的植物？ ①聖誕紅 ②石榴 ③玫瑰 ④菊花。
21. (4) 家庭環境的健康要素，下列何者錯誤？ ①穩定的室溫 ②良好的通風設備 ③無噪音 ④無細菌的空氣。

22. (4) 有關嬰幼兒衛生保健的敘述，下列何者錯誤？ ①健康是幸福之本 ②健康的下一代是家庭快樂之源 ③優生強種是國家民族之根 ④健康就是指身體沒有疾病。
23. (2) 下列哪些是登革熱的傳染媒介？A.埃及斑蚊；B.三斑家蚊；C.白線斑蚊；D.環紋家蚊。 ①AB ②AC ③BC ④BD。
24. (1) 罹患下列何種疾病後可產生終身免疫？ ①德國麻疹 ②瘧疾 ③登革熱 ④流行性感冒。
25. (1) 嬰幼兒給藥方法，下列何者正確？ ①先用開水將藥粉溶化後再餵 ②將藥物加入牛奶中一併餵食 ③任何藥物應等睡醒時再給予，不需定時 ④感冒時口服一般成藥。
26. (2) 處理幼兒眼球外傷，下列何者正確？ ①先點眼藥水 ②雙眼一起覆蓋包紮後送醫 ③儘快擦拭眼睛內的血塊 ④喝點牛奶安撫幼兒情緒。
27. (1) 給嬰幼兒點眼藥的方法，下列何者正確？ ①應點於下眼瞼 ②眼藥水應滴於眼球正中央 ③眼藥膏應抹擦於眼球正中央 ④先點眼藥膏再點眼藥水。
28. (3) 以耳溫槍為二歲幼兒測量耳溫時，下列何者為正確拉耳朵的方法？ ①往上往後拉 ②往上往前拉 ③往下往後拉 ④往下往前拉。
29. (3) 嬰幼兒點完耳藥後的處理方式，下列何者正確？ ①以棉球塞住耳道 ②以OK繃貼於患耳 ③協助側躺約5分鐘 ④立即可正常活動。
30. (1) 傳染病發生時，托育人員對嬰幼兒應採取的措施，下列何者正確？ ①儘量避免帶至公共場所 ②暫時不收托嬰幼兒 ③給予服用預防性的抗生素 ④給予高脂肪飲食增加抵抗力。
31. (1) 當托育人員發現自己罹患肺結核且具傳染性時，下列措施何者正確？ ①暫時不收托嬰幼兒 ②可收托並同時服藥治療 ③暫時不收托嬰兒，但可收托年齡較大的幼兒 ④嬰幼兒皆有預防注射，可持續收托。
32. (3) 幼兒誤食酸性化學溶劑，送醫前的處理方式，下列何者最適宜？ ①催吐 ②給予飲用鹼性飲料 ③給予飲用牛奶 ④給予飲用運動飲料。
33. (3) 罹患結膜炎幼兒的處理方式，下列何者正確？ ①帶眼罩 ②沖洗眼睛 ③避免共用毛巾且多洗手 ④服用抗生素。
34. (4) 兒童癌症的早期徵象，下列何者不正確？ ①不明原因長期發燒 ②不明原因疼痛 ③經常臉色蒼白 ④嗜睡。
35. (1) 幼兒給藥的原則，下列何者正確？ ①依據醫師處方指示用藥 ②症狀減輕後即可自行停藥 ③不慎給藥過量，下次給藥自動減量 ④吃剩藥物可留給其他孩子服用。
36. (3) 幼兒看電視最適宜的距離，應保持電視畫面對角線的幾倍？ ①2~4倍 ②4~6倍 ③6~8倍 ④8~10倍。
37. (4) 最適合協助幼兒刷牙的時間，下列何者正確？ ①早上起床時 ②睡覺前 ③早上起床時及睡前 ④每次進食後。
38. (2) 下列何者是幼兒服藥後最常見的過敏反應症狀？ ①發燒 ②皮膚產生紅疹 ③貧血 ④嘔吐。

39. (1) 幼兒疑似有服藥過敏的現象，下列處理方式何者最適宜？ ①停止服藥立即送醫 ②停止服藥繼續觀察 ③服藥皆有可能過敏反應，不必在意 ④多喝牛奶稀釋藥物。
40. (3) 為增加幼兒服藥的接受度，下列何物適宜在藥物中添加？ ①牛奶 ②可樂 ③糖漿 ④果汁。
41. (3) 下列何者是幼兒衣服著火，最適宜的處理方式？ ①讓幼兒在地上翻滾 ②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰 ③用厚重衣物緊緊裹住幼兒 ④用衣服拍打幼兒身上火焰。
42. (4) 下列何者為嬰兒頭部前凶門關閉的時間？ ①6~8 週 ②12~18 週 ③6~8 個月 ④12~18 個月。
43. (2) 為幼兒拍痰的注意事項，下列何者正確？ ①讓幼兒平躺，輕輕拍擊胸部 ②讓幼兒多喝水以稀釋痰液 ③餵完奶半小時即可拍痰 ④為幼兒多穿幾件衣服保暖。
44. (4) 嬰幼兒發生抽搐的處理方式，下列何者正確？ ①固定四肢避免碰撞 ②給予喝些溫開水 ③撬開牙齒塞入壓舌板 ④將頭側一邊以利呼吸道暢通。
45. (3) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？ ①口對口 ②口對鼻 ③口對口鼻 ④口對口或對鼻皆可。
46. (1) 幼兒有手足口症或咽峽炎的症狀，是被下列何種病原體感染？ ①腸病毒 ②腺病毒 ③寄生蟲 ④疱疹病毒。
47. (1) 呼吸道傳染病的傳染途徑為何？ ①飛沫/空氣 ②糞口 ③血液/體液 ④飲食。
48. (3) 下列何者不是呼吸道傳染病？ ①流感 ②百日咳 ③愛滋病 ④水痘。
49. (1) 預防呼吸道傳染病的方法，下列何者錯誤？ ①安全的性行為 ②避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所 ③注意個人衛生習慣，提升個人免疫力 ④按時預防接種。
50. (2) 下列何者是目前無疫苗可預防接種的傳染病？ ①百日咳 ②腸病毒 ③水痘 ④麻疹。
51. (4) 下列何者不是流感的症狀？ ①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛 ②肌肉痛 ③頭痛、發燒 ④皮膚癢。
52. (3) 預防流感的方法，下列何者錯誤？ ①按時接種流感疫苗 ②注意個人衛生習慣，提升自我免疫力 ③安全的性行為 ④避免出入人多擁擠的場所。
53. (2) 下列何者不是水痘的傳染方式？ ①空氣傳染 ②糞口傳染 ③飛沫傳染 ④皮膚直接接觸水痘液。
54. (2) 下列何者為百日咳的傳染方式？ ①空氣傳染 ②飛沫傳染 ③皮膚接觸傳染 ④糞口傳染。
55. (1) 下列何者為流感的傳染方式？ ①空氣/飛沫傳染 ②糞口傳染 ③皮膚接觸傳染 ④飲食傳染。
56. (4) 托育場所內發生傳染病時，為預防疫情散播，應採取下列哪些處理方式？
A.有疑似症狀者，應立即就醫；B.保持室內清潔通風，避免過於密閉壅

塞；C.玩具、遊樂設備等共用設施，應停用並即時消毒；D.給予疫苗接種。 ①ACD ②ABD ③BCD ④ABC。

57. (4) 下列哪些是腸病毒的生物特性？A.在室溫中可穩定存活數天；B.50°C以上持續30分鐘可殺死；C.用酒精或清潔消毒劑無效；D.冷凍狀況下無法存活；E.以含氯漂白水可殺死。 ①ABCD ②BCDE ③ABDE ④ABCE。
58. (4) 在臺灣，下列何者是腸病毒活動的季節？ ①春季 ②夏季 ③秋季 ④全年都有。
59. (2) 感染腸病毒後一般約幾天會發病？ ①當天 ②3到5天 ③14天 ④1個月。
60. (1) 下列哪些是腸病毒的傳染途徑？A.咳嗽打噴嚏；B.接觸患者皮膚水泡潰瘍；C.患者糞便；D.蟲媒叮咬。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
61. (2) 下列哪些人較易感染腸病毒？A.新生兒；B.孕婦；C.小學生；D.65歲以上的老人。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
62. (3) 感染腸病毒的小孩，到何時才完全無傳染力？ ①症狀改善後 ②1週後 ③8到12星期後 ④10天後。
63. (4) 感染腸病毒時，為不傳染給其他小朋友，最好請假多少天？ ①1天 ②3天 ③5天 ④7天(含)以上。
64. (1) 感染腸病毒71型常見的症狀與併發症，下列何者正確？A.39°C以上高燒；B.手足口病；C.嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐等；D.皮膚發疹嚴重。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
65. (2) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？ ①與疹子同時出現 ②發疹後3至4天 ③發疹後1星期 ④疹子消失後。
66. (4) 下列何者不是腸病毒感染併發重症的前兆病徵？ ①嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清 ②肌躍型抽搐 ③持續嘔吐 ④皮膚癢。
67. (3) 預防感染腸病毒的方法，下列何者錯誤？ ①注意個人衛生習慣 ②避免出入擁擠的公共場所 ③清除孳生源 ④提升個人免疫力。
68. (2) 幼兒感染腸病毒時，應注意下列哪些？A.是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵；B.注意第二個病患尤其是嬰幼兒；C.小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手；D.為病童添加衣物保暖。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
69. (2) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？ ①2到3% ②5到6% ③10到12% ④20到30%。
70. (4) 以一般民眾自行購買之市售含氯5%家用漂白水，配置成10公升200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？ ①10cc ②20cc ③30cc ④40cc。
71. (1) 下列哪個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？ ①0到5歲 ②5到9歲 ③10到14歲 ④15歲以上。
72. (4) 下列何者是容易導致嚴重併發症的最主要腸病毒型別？ ①克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16型 ②伊科病毒(Echovirus)第6型 ③克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3型 ④腸病毒(Enterovirus)71型。

73. (3) 下列何者是依據歷年監控資料，易導致死亡的最主要腸病毒型別？ ①伊科病毒(Echovirus)第 11 型 ②克沙奇病毒(Coxsackievirus) A16 型 ③腸病毒(Enterovirus)71 型 ④克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型。
74. (2) 日本腦炎的潛伏期有多久時間？ ①1 到 3 天 ②5 到 15 天 ③一個月 ④三個月。
75. (3) 台灣傳播日本腦炎的病媒蚊，下列何者錯誤？ ①白頭家蚊 ②環紋家蚊 ③埃及斑蚊 ④三斑家蚊。
76. (3) 日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？ ①一至七月 ②三至八月 ③五至十月 ④八月至次年一月。
77. (4) 日本腦炎的預防方法，下列何者錯誤？ ①避免蚊蟲叮咬 ②接種日本腦炎疫苗 ③戶外活動穿著長袖長褲 ④黃昏時在農舍附近活動。
78. (1) 日本腦炎是否會經由人傳染給人？ ①不會 ②會 ③不一定 ④視嚴重程度而定。
79. (2) 有關日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用，下列哪些正確？A.局部注射部位紅、腫、痛；B.皮膚發疹；C.輕微肌肉酸痛；D. 頭痛、發燒。 ①ABD ②ACD ③BCD ④ABC。
80. (2) 下列何者是登革熱的感染方式？ ①空氣傳染 ②病媒蚊叮咬 ③接觸傳染 ④飲食傳染。
81. (4) 有關預防病媒傳染病的方法，下列何者錯誤？ ①清除孳生源 ②戶外踏青穿著長袖長褲 ③注意居家環境衛生 ④多喝水。
82. (2) 登革熱的潛伏期有多長時間？ ①1 到 3 天 ②3 到 8 天 ③15 天 ④30 天。
83. (4) 有關感染登革熱後免疫力的敘述，下列何者錯誤？ ①感染某一型登革病毒患者，則對該型病毒具有終身免疫 ②對其他型別僅具有短暫的免疫力，通常約為 2 到 9 個月 ③有可能再感染其他型別 ④感染某一型登革病毒後，對其他型登革病毒都有終身免疫。
84. (3) 登革熱的主要病媒蚊為埃及斑蚊，在台灣的分布狀態，下列何者正確？ ①全台灣皆有 ②台中大甲以南 ③嘉義布袋(北迴歸線)以南 ④金、馬地區。
85. (4) 登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊成蚊吸血習性描述，下列何者錯誤？ ①有晨昏二個高峰 ②日出後 1 到 2 小時和日落前 2 到 5 小時是高峰 ③下午高峰較上午高 ④夜晚 10 點至 12 點是高峰。
86. (3) 登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為幾型？ ①2 型 ②3 型 ③4 型 ④5 型。
87. (4) 下列哪些是登革熱病媒蚊孳生源清除的主要實施策略？A.建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管；B.環境整頓、容器減量與孳生源清除；C. 噴灑滅蚊藥劑；D.督導考核。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABCD。
88. (3) 下列何者為政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象？ ①所有新生兒 ②所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ③高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ④65 歲以上老人。

89. (2) 有關腸道傳染病之預防方法，下列何者錯誤？ ①照顧小孩前應確實洗手 ②只要出國前施打疫苗就完全可以避免 ③食用充分煮熟之食品 ④不吃路邊攤冰品。
90. (1) 有關腸道傳染病之敘述，下列何者錯誤？ ①腸道傳染病之致病原皆為細菌 ②經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染 ③可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播 ④依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。
91. (2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？ ①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然地提高免疫力 ②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療 ③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播 ④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。
92. (4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？ ①生食可能感染腸道傳染病，一定要搭配芥末、青蔥或薑等醬料食用，才能完全殺菌確保安全 ②進口的生蠔乾淨無污染，生食沒有感染腸道傳染病的風險 ③山上的野果野莓可能遭到小動物排泄物污染，吃了可能會拉肚子，就近用溪水或泉水清洗才安全 ④避免生食冷飲。
93. (2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者錯誤？ ①出國前先接種腸道傳染病疫苗，但仍須注意飲食衛生 ②細菌是由蛋白質組成，而蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌 ③腸道傳染病的感染者不一定都會出現腹瀉及嘔吐的症狀 ④避免生食冷飲或與他人共用食器。
94. (1) 下列何者是嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟？ ①拍擊背部 ②頭部後仰 ③按壓胸部 ④電話撥打 119。
95. (1) 下列何者是操作嬰兒人工呼吸每口氣的時間？ ①1 秒鐘 ②2 秒鐘 ③3 秒鐘 ④5 秒鐘。
96. (2) 下列何者是操作心肺復甦術每個循環胸部按壓和人工呼吸的比？ ①15：1 ②30：2 ③5：1 ④10：2。
97. (2) 下列何者為梗塞嬰兒拍擊背部的位臵？ ①乳頭連線下的胸骨處 ②兩肩胛骨的中間 ③兩腋下連線間 ④腰背部中間。
98. (1) 下列何者為施行心肺復甦術嬰兒胸部按壓的位臵？ ①乳頭連線中央下方的胸骨處 ②兩肩胛骨的中間 ③兩腋下連線間 ④肚臍上方兩指處。
99. (4) 下列哪些原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A.異物梗塞；B.呼吸急症；C.一氧化碳中毒；D.心臟病。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABCD。
100. (2) 呼吸心跳突然停止，腦部缺氧多少時間後會造成腦細胞損傷？ ①2-3 分鐘 ②4-6 分鐘 ③5-10 分鐘 ④10-15 分鐘。
101. (1) 下列哪些是須持續以壓額提下巴輕度伸展狀態下，操作的急救步驟？A.暢通呼吸道；B.執行人工呼吸；C.心臟按壓；D.背部拍擊。 ①ABC ②BCD ③ACD ④ABD。

102. (2) 下列何者為嬰兒清潔頭部所應採的抱姿？ ①安全懷抱 ②橄欖球式抱法 ③搖籃式抱法 ④直立式抱法。
103. (2) 下列何者為幼兒刷牙應採的刷法？ ①左右來回移動橫刷 ②刷毛固定位置左右擺動方式 ③上下來回刷 ④由牙齦刷至牙冠。
104. (3) 有關為嬰兒洗澡的操作原則，其重要性依序為何？A.保暖；B.清潔；C.安全；D.親子互動；E.刺激生長發育。 ①ABED ②CDEA ③CABD ④EDBC。
105. (4) 有關嬰兒體溫易自體表散失的原因，下列何者錯誤？ ①皮膚薄 ②體溫調節中樞未成熟 ③皮下組織少 ④體表面積小。
106. (1) 有關嬰兒骨骼的敘述，下列何者錯誤？ ①含膠原纖維多，易造成粉碎性骨折 ②易彎曲而不易折斷 ③骨骼較軟有彈性 ④可塑性強但無法承受較重之負荷。
107. (4) 下列何者為嬰兒急救暢通呼吸道應呈現的姿勢？ ①極度伸展 ②重度伸展 ③中度伸展 ④輕度伸展。
108. (2) 下列哪些生理因素，是造成嬰幼兒呼吸較成人快的原因？A.肺泡數量少；B.胸腔小；C.氣管及支氣管比例較成人小；D.呼吸控制中樞尚未成熟。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
109. (2) 為嬰兒預備洗澡水，下列何者錯誤？ ①先放冷水再放熱水 ②水溫與室溫相近 ③水量為澡盆的 1/2 至 2/3 ④可以手腕內側來測水溫。
110. (1) 下列何者為確定梗塞嬰兒已無意識應立即採取的步驟？ ①呼叫救援 ②檢查及清除口腔的異物 ③暢通呼吸道 ④執行人工呼吸。
111. (3) 有關預防幼兒氣喘發生的原則，下列何者錯誤？ ①規律的生活作息 ②裝潢簡單、不用填充式的布製傢俱 ③室內保持溫暖潮溼的狀態 ④適度的運動。
112. (1) 侏儒症是幼兒期何種內分泌不足所造成？ ①生長激素 ②副甲狀腺素 ③甲狀腺素 ④腎上腺素。
113. (4) 新生兒容易出現黃疸，是因為下列哪個器官尚未成熟？ ①胰臟 ②胃 ③脾臟 ④肝臟。
114. (2) 幼兒鼻出血，下列處理方式何者錯誤？ ①維持坐姿向前傾 ②安靜躺下休息 ③在鼻翼兩側直接加壓止血 ④鼻樑上給予冷敷。
115. (3) 依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？ ①十歲 ②八歲 ③六歲 ④國中以前。
116. (3) 下列何者是近年來一歲以上兒童死亡的主要原因？ ①惡性腫瘤 ②先天性畸形 ③事故傷害 ④他殺。
117. (3) 有關增加幼兒抵抗力，避免常生病的方法，下列哪些正確？A.以母乳餵食；B.定期施打預防針；C.多補充市售的健康食品；D.良好的衛生習慣。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
118. (4) 水痘的傳染性極高，患者須隔離至何時為止？ ①退燒時 ②結痂時 ③出疹後 ④痂皮脫落。

119. (1) 下列何種疾病會使幼兒出現高燒、意識障礙、痙攣、頸部僵硬的症狀？ ①日本腦炎 ②麻疹 ③腮腺炎 ④登革熱。
120. (2) 小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分而致病？ ①內分泌系統 ②中樞神經系統 ③消化系統 ④心血管系統。
121. (3) 有關預防接種的注意事項，下列哪些正確？A.接種後輕微發燒屬正常現象；B.接種後若發燒攝氏 38.5 度以上，應立即就醫；C.幼兒生病發燒時，仍應按時接種疫苗；D.注意接種部位的清潔，以免細菌感染。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
122. (2) 有關給嬰幼兒用藥，下列哪些正確？A.勿任意給服成藥；B.病況嚴重時加重劑量；C.配以開水吞服藥物；D.可放入奶水或果汁中一併服用；E.服用時間應按醫師處方。 ①ABC ②ACE ③ABE ④BCD。
123. (2) 有關處理開放性創傷，下列哪些正確？A.穿刺物要先拔除再消毒；B.已撕裂的組織勿剪掉；C.無穿刺物的傷口先加壓，並抬高傷處以止血；D.脫落的組織清洗後，泡入鹽水中送醫；E.表淺傷口以生理食鹽水洗淨傷口，再作後續處理。 ①ABC ②BCE ③ACD ④CDE。
124. (4) 有關創傷處理的注意事項，下列哪些正確？A.先除去傷口上的血凝塊；B.不可任意移動覆蓋傷口的紗布；C.不可給嘔吐或昏迷的患童進食飲料或食物；D.抬高受傷部位以助止血。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
125. (1) 有關燒燙傷的處理方法，下列何者正確？ ①以乾淨的冷水沖患部以降低熱度 ②在患處塗抹軟膏或油脂 ③小心的將水泡弄破 ④立刻將黏住皮膚的衣服剝除。
126. (4) 被螞蟻、臭蟲咬傷時，下列何者為正確的處理方法？ ①立刻擦紫藥水 ②以優碘消毒 ③以雙氧水清洗 ④以肥皂清水洗淨後，塗抹止癢藥膏。
127. (3) 瓦斯燃燒不完全會產生何種物質而導致吸入性中毒？ ①二氧化碳 ②一氧化氫 ③一氧化碳 ④甲烷。
128. (3) 有關給予幼兒安全教育，下列哪些正確？A.培養幼兒對安全認知的概念；B.事前強調安全，提醒注意；C.禁止並限制幼兒的活動，以減少傷害；D.培養幼兒維護自身安全的能力。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
129. (4) 幼兒的耳朵塞入豆子時，採用下列何種處置最適合？ ①耳道滴入少許油，使豆子隨著油流出 ②以燈光照耳道，以小夾子夾出豆子 ③側頭單腳跳，讓豆子掉出 ④不要自行嘗試將豆子取出，立即送醫院處理。
130. (2) 有關幼兒意外事故處理的方法，下列哪些錯誤？A.誤食清潔劑中毒，立即施予催吐；B.有細小異物入眼，用生理食鹽水將它沖出；C.鼻出血時，立即平躺將頭部抬高，或以棉花塞住鼻孔；D.中暑時，給予平躺腿部抬高。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
131. (3) 衛生福利部實施全國新生兒先天代謝異常疾病篩檢，其服務補助項目，目前包含幾項疾病？ ①5 項 ②6 項 ③21 項 ④11 項。
132. (4) 下列何者不是乳牙具有的功能？ ①咀嚼食物 ②正確發音 ③美觀並維持恆齒所需的空間 ④減少口腔疾病的產生。

133. (1) 新生兒聽力篩檢應於何時進行，以早期發現其聽力問題？ ①24~60 小時 ②14 天 ③1 個月 ④2 個月。
134. (4) 有關口腔衛生保健觀念的敘述，下列哪些正確？A. 幼兒長出乳齒時，須定期做口腔檢查；B. 儘早給予使用含氟牙膏以預防齲齒；C. 嬰幼兒口腔保健從出生後即開始進行；D. 均衡飲食有助於口腔保健。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
135. (3) 國健署規定未滿 5 歲的幼童，多長時間可到牙科做一次免費的牙齒保健檢查，並做牙齒塗氟處理避免蛀牙？ ①2 個月 ②3 個月 ③6 個月 ④12 個月。
136. (4) 下列何者是照護者為早期發現嬰幼兒生長發育異常徵兆，最簡單可行又有用的基本技術？ ①體溫測量 ②預防接種 ③體能活動 ④健康觀察。
137. (4) 下列何者不是造成幼兒早期性齲齒的原因？ ①細菌 ②醣類的食物 ③飲食的數量與頻率 ④長牙的時間。
138. (2) 有關嬰兒長牙的徵象與處理方式，下列何者正確？ ①乳牙一定在 6 個月以後才會長出 ②長牙時為緩解不適，可提供較硬可咬的東西 ③長牙時通常會導致發燒、腹瀉、紅疹現象 ④長牙時給予多喝開水。
139. (1) 有關幼兒視力不良的敘述，下列哪些正確？A. 弱視治療最佳年齡是 3~5 歲；B. 遮眼療法將視力較好的一眼遮蔽，以使視力慢慢恢復；C. 矯正近視須配戴凹透鏡；D. 角膜手術在年齡愈小時做愈好。 ①ABC ②BCD ③ACD ④ABD。
140. (1) 幼兒的視力問題在幾歲以前獲得治療，將有極高的治癒機會？ ①6 歲 ②8 歲 ③10 歲 ④12 歲。
141. (4) 下列哪些為視力保健的正確方法？A. 眼睛與書本應保持 35~40 公分的距離；B. 用眼時間每 30 分鐘，應讓眼睛休息 10 分鐘；C. 閱讀光源應來自正前方；D. 幼兒不宜長時間使用電腦。 ①ABC ②BCD ③ACD ④ABD。
142. (3) 醫學上所稱的發燒是指體內溫度高於多少度？ ①37°C ②37.5°C ③38°C ④38.5°C。
143. (2) 下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？ ①營養供給 ②預防保健 ③特殊保護 ④體能活動。
144. (3) 下列哪些是衛生福利部規劃，提供嬰幼兒成長的健康元素？ A. 母乳哺育；B. 預防接種；C. 增進體能活動；D. 刺激生長發育。 ①ABD ②ACD ③ABC ④BCD。
145. (4) 下列何者為藥物的主要代謝器官？ ①腸胃道 ②腎臟 ③肺臟 ④肝臟。
146. (3) 嬰兒哭鬧不安時，下列何種給藥方式最適合？ ①將嬰兒鼻子捏住，讓其嘴巴張開後，以滴管懸空不觸及嘴巴，緩慢滴入藥水 ②以餵藥器裝著藥水，對準喉嚨中央迅速灌入 ③安撫嬰兒待其安靜後，以滴管置於舌頭邊慢慢滴入藥水，並留意其吞嚥的狀態 ④將嬰兒嘴巴撐開後，快速以湯匙灌入口內。

147. (4) 下列何者是台灣地區造成嬰幼兒氣喘最常見的過敏原？ ①花粉 ②黴菌 ③海鮮 ④塵蟎。
148. (3) 當幼兒有抽搦現象時，下列哪些是適當的處理方法？A.嘴巴扳開，將硬物放入壓住舌頭；B.將尖銳物品移開；C.固定四肢並按住抽動的頭部；D.將頭偏向一側；E.陪在旁邊並觀察發作的型態。 ①ABC ②ABD ③BDE ④CDE。
149. (4) 有關幼童期常見的泌尿道感染的敘述，下列何者錯誤？ ①女幼童發生的機會比男幼童高 ②多喝水、不憋尿是預防再次感染的方法之一 ③年齡愈小的病童症狀愈不明顯 ④使用抗生素治療效果好，沒有症狀即可停藥。
150. (4) 下列哪些幼兒個人特質因素可能會危害其安全？A.身體發展狀態；B.年齡；C.智力；D.出生序
①ABD ②BCD ③ACD ④ABC。

15400 托育人員 單一 工作項目 05：嬰幼兒生活及環境

1. (1) 有關嬰幼兒生活環境設備的選購考量，下列何者錯誤？ ①灌輸知識 ②有益健康 ③安全原則 ④能力需求。
2. (4) 下列何者不符合托育環境規劃原則？ ①易於觀察或記錄幼兒活動 ②有足夠讓嬰幼兒活動探索的空間 ③合乎安全原則 ④設置許多精美傢俱。
3. (1) 有關嬰幼兒生活環境的敘述，下列何者錯誤？ ①多使用嬰兒床或學步車，避免嬰幼兒到處亂爬 ②儘可能留出安全空間讓幼兒去爬 ③在軟地墊上，扶物站立時不必擔心會跌倒，應鼓勵嬰幼兒跌倒再站起 ④在安全的考量下，提供孩子到處去碰、摸、抓的機會。
4. (3) 學習環境的佈置，下列何者錯誤？ ①跟著孩子的經驗與感覺走 ②配合孩子的特質與生活經驗 ③符合托育人員的喜好 ④配合孩子的能力與需要。
5. (4) 幼兒活動室的環境佈置原則，下列何者正確？ ①圖片張貼以幼兒作品為唯一來源 ②儘量用鮮艷炫麗的顏色 ③吊飾應掛於成人的視線高度處 ④以幼兒興趣與相關活動為佈置主題。
6. (3) 室內空間安排的原則，下列何者錯誤？ ①操作材料取用方便 ②看得到所照顧的每位幼兒 ③空間愈大，愈有安全感與歸屬感 ④易於做觀察或記錄。
7. (1) 有關幼兒遊戲場遊具特徵的敘述，下列哪些正確？A.多樣化；B.符合孩子的發展能力；C.符合國家標準及相關法規之規定；D.全部使用不銹鋼材質。 ①ABC ②BCD ③ACD ④ABD。
8. (4) 在室內活動區，下列何種設備可以幫助幼兒大肌肉的發展？A.沙水箱；B.拼圖；C.攀爬網；D.小型滑梯。 ①AB ②AD ③BC ④CD。

9. (2) 有關幼兒活動室門的設計，下列何者較為適宜？ ①門應向內開，每間活動室兩個門 ②門應向外開，每間活動室兩個門 ③門應向內開，每間活動室一個門 ④門應向外開，每間活動室一個門。
10. (3) 有關幼兒活動室之地板，下列何者錯誤？ ①抗火性 ②不宜打蠟 ③地面堅硬 ④靜音材質。
11. (3) 有關二到三歲的幼兒使用鞦韆的敘述，下列哪些正確？A.座位材料採用不銹鋼；B.座位材料是特製帆布；C.幼兒只可採坐式；D.幼兒可以站式、坐式自由變換。 ①AC ②AD ③BC ④BD。
12. (4) 下列何者不是引導幼兒良好行為的有效方法？ ①即時提醒 ②事前叮嚀 ③告訴他什麼可以做 ④阻止他的行為，但未說明原因。
13. (4) 幼兒在遊戲過後不肯收拾玩具時，下列何者處理方式不適合？ ①事先訂立好規則 ②溫和而堅定的執行規則 ③減少部分個人特權 ④大人幫他收拾。
14. (4) 幼兒常問「為什麼？」，下列何者為托育人員較合宜的回應方式？ ①此乃幼兒的習慣問話，以點頭，或「嗯！」來回應即可 ②重複幼兒的問話，並以兒語來回答 ③告訴孩子，「我已經告訴過你了！想一想是什麼？」 ④用心傾聽、適時回答，並可以反問。
15. (1) 有關幼兒不適當行為的引導方式，下列何者錯誤？ ①提供單一、固定的學習規範 ②多用選擇、轉移的引導方式 ③尊重幼兒、關心幼兒 ④引導幼兒適當的發洩情緒。
16. (3) 安排嬰幼兒活動的作息時間，下列何種方式不適宜？ ①提供幼兒各種不同的經驗 ②包含各類型活動 ③活動時間固定不可隨意調整 ④動、靜活動要相互搭配。
17. (2) 在充滿關愛與接納的家庭中成長的孩子，易形成下列何種人格特質？ ①傲慢、暴躁 ②自信、愛人 ③膽怯、害羞 ④依賴、無責任感。
18. (2) 幼兒期是培養基本習慣的最佳時期，是因幼兒具有何種發展特性？ ①未分化性 ②模仿性、可塑性 ③自我中心 ④想像力。
19. (2) 引導嬰幼兒玩遊戲時，下列何者不是托育人員該有的行為？ ①允許自由操作、試探 ②干涉其玩法 ③留意觀察，適時補充或減少器材 ④注意幼兒的安全。
20. (4) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者不是必要條件？ ①美好的音樂 ②有趣的圖書和玩具 ③可供發洩情緒的角落或玩偶 ④炫麗的聲光玩具。
21. (3) 有關嬰幼兒作息安排的敘述，下列何者錯誤？ ①應注意嬰幼兒生理需求 ②每天活動結束前，宜留時間與幼兒討論今天的活動 ③讓嬰幼兒在全天活動過程中感到緊湊、刺激與興奮 ④讓嬰幼兒在活動中有安全感。
22. (2) 下列何者是托育人員在選擇或設計教材時，最應注意的原則？ ①為讀、寫、算能力預作準備 ②讓幼兒能直接體驗操作 ③能符合幼兒及其家長之需求 ④要能培養幼兒抽象思考能力。
23. (4) 有關幼兒遊戲的設計，下列何者不適宜？ ①配合動作發展的順序及原則 ②利用戶外的遊戲器材 ③利用回收物製作玩具 ④運用炫麗的聲光玩具。

24. (1) 下列何種遊戲最能夠提供嬰幼兒豐富的觸覺刺激？ ①玩沙 ②玩拼圖 ③玩積木 ④玩玻璃球。
25. (2) 下列何種遊戲最可促進幼兒身體動作發展？ ①感官遊戲 ②體能遊戲 ③社會性遊戲 ④戲劇性遊戲。
26. (3) 下列何種遊具最能提供幼兒平衡感的學習經驗？ ①滑梯 ②沙坑 ③翹翹板 ④單槓。
27. (4) 下列何者為幼兒畫畫時，不適宜的指導技巧？ ①充實幼兒的感官經驗 ②遊戲化、趣味化或配合身體動作 ③注意良好工作習慣和態度的培養 ④規定畫出有物象的圖畫來。
28. (4) 下列何種遊戲，最能夠培養幼兒空間知覺能力？ ①在日曆上指認假日與數字的遊戲 ②以兩糰一樣大的黏土，一糰保留原來形狀，一糰搓成長條形的東西，再進行比較 ③將兩個同型式的茶杯裏的水，分別倒進兩個不同型式的容器內，再進行比較 ④玩開車的遊戲，駛向前或後退，向左彎或右拐。
29. (4) 當幼兒用繪畫與他人溝通時，下列何種回應是錯誤的？ ①對幼兒的繪畫語言仔細聆聽 ②適度的給予尊重與肯定 ③給予適切的鼓勵 ④向幼兒示範正確的繪畫技巧。
30. (2) 建立幼兒數概念時，下列何種技巧較不適宜？ ①能夠一個數目與一個物件的對應 ②重複背誦 1-100 ③利用身邊的具體物件來點數 ④用手指移動物件來點數。
31. (2) 下列何者是屬於幼兒的一種單向被動學習？ ①畫圖 ②看電視 ③玩水 ④說故事。
32. (1) 下列何種操作素材較可以給予柔軟、溫馨、易摺疊的感覺？ ①布 ②木 ③紙 ④塑膠。
33. (3) 辨別四個月大的嬰兒是否正常發展，可以觀察下列哪些項目？A.能與人保持眼神目光的接觸；B.能將視覺焦點和注意力集中在一物體上；C.趴著時能將頭抬至 20 度；D.能經常以微笑回應照顧者。 ①AB ②ABC ③ABD ④ABCD。
34. (1) 下列何者屬於開放性的教具？ ①積木 ②拼圖 ③迷宮圖 ④著色遊戲。
35. (2) 下列哪些玩具能促進幼兒語文發展？A.日常用品圖卡；B.扮家家酒玩具；C.七巧板；D.玩偶。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
36. (3) 有關幫助嬰幼兒養成良好睡眠習慣的敘述，下列哪些正確？A.提前通知孩子睡覺的時間；B.在孩子清醒但有睡意時就放在床上準備入睡；C.養成睡前小便的習慣；D.睡覺前先讓孩子玩得盡興，消耗體力。 ①ACD ②ABCD ③ABC ④BCD。
37. (4) 有關嬰兒床放置位置的敘述，下列何者較適宜？ ①要靠窗邊，空氣較流通 ②宜放走道邊，照顧比較方便 ③光線明亮的地方 ④緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，且又有獨立的空間。

38. (4) 下列何者是教導幼兒常規的正確態度？ ①禁止幼兒的探索行為 ②只要犯錯就予以嚴厲處罰 ③放任自由 ④向幼兒明確說明什麼可以做，什麼不宜做。
39. (4) 托育人員對於幼兒玩具的使用與收拾，下列哪一項作法最為適宜？ ①將玩具全部放入大紙箱內 ②孩子較少主動去玩的玩具放在玩具架的下方 ③將所有的玩具全部擺放在玩具架上 ④將玩具輪流擺放在玩具架上。
40. (2) 有關幼兒環境安全的敘述，下列何者錯誤？ ①讓幼兒學習保護自己的身體，避免傷害的發生 ②讓幼兒生活在一個防護周到，不致跌碰的環境 ③提供與幼兒發展能力相符合的設備與環境 ④能培養幼兒具有判斷危險及避開意外的能力。
41. (2) 有關啟發嬰幼兒學習能力的敘述，下列何者正確？ ①孩子學習新事物完全須靠大人教才會 ②大人隨時學習新知，孩子會模仿且激發對新事物學習的興趣 ③多提供挫折的機會以刺激學習 ④讓孩子多聽多看、少做少問。
42. (4) 「媽媽喜歡看你跳舞！來跳個舞看看！」，這句話與下列何者較不相關？ ①製造練習身體動作技巧的機會 ②培養創造力 ③增加親子關係 ④建立良好習慣。
43. (2) 下列何者是屬於嬰幼兒的安全玩具？ ①芭比娃娃 ②毛巾布球 ③塑膠球 ④陶製玩偶。
44. (3) 在教保活動上，運用教玩具的目的，下列何者較不適切？ ①獲得學習經驗 ②激發興趣 ③打發時間 ④促進發展。
45. (1) 在設計嬰幼兒遊戲與活動時，應考慮下列哪些因素？A.幼兒的發展能力；B.幼兒的均衡發展；C.幼兒感興趣的事物；D.幼兒家的經濟情況。 ①ABC ②ABD ③ABCD ④BCD。
46. (4) 下列何者是嬰幼兒欣賞音樂的主要目的？ ①欣賞歌詞 ②學習「唱」的技巧 ③學習「演奏」的技巧 ④培養對音樂的感受力。
47. (2) 下列何者是幼兒學習的原則？ ①圖片→實物→符號 ②實物→圖片→符號 ③符號→圖片→實物 ④圖片→符號→實物。
48. (4) 托育人員與嬰幼兒玩球遊戲時，從下列哪種方式開始較適宜？ ①投擲球 ②拍球、運球 ③拋接球 ④持球、滾球。
49. (3) 激發幼兒創造力的發展，下列何者較適宜？ ①設計的教具要有一定的玩法 ②做好成品供幼兒模仿 ③提供豐富的材料，讓幼兒自己操作 ④在旁提醒幼兒怎麼做。
50. (1) 嬰幼兒睡眠或休息時，適宜播放什麼音樂？ ①曲調柔和 ②節奏強烈 ③曲調活潑 ④節奏輕快。
51. (4) 帶領幼兒進行唱遊活動時，下列哪些做法較適宜？A.學唱的方法應盡量單一固定；B.採新舊歌曲交替學習的方式；C.動作可由幼兒自編或托育人員與幼兒共同創作；D.不必太注重幼兒錯誤的糾正。 ①ABC ②ABCD ③BC ④BCD。

52. (1) 提供給嬰兒的活動，下列哪些較適宜？A.運用身體做遊戲；B.和嬰兒說話；C.聆聽音樂；D.觀看錄影帶。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABD。
53. (2) 家長為幼兒選擇玩具時，下列何者為首要的考慮因素？ ①經濟性 ②安全性 ③幼兒性別 ④功能性。
54. (3) 下列哪些是為嬰幼兒選擇圖書的原則？A.圖大而單純；B.文字口語化；C.貼近孩子的生活經驗；D.書中角色不複雜。 ①BCD ②ABD ③ABCD ④ABC。
55. (1) 對幼兒玩玩具的敘述，下列何者不適宜？ ①男孩應玩車子、科技類玩具，女孩玩娃娃、扮家家酒類玩具 ②男生玩扮家家酒可以嘗試不同角色扮演，有助於社會化的學習 ③在扮演遊戲中，孩子可以豐富語彙，有助於語言的發展 ④透過角色扮演玩具，孩子學著了解周遭世界。
56. (3) 下列哪些活動可用來發展幼兒型式概念和問題解決的策略？A.手搖鈴；B.黏土；C.樂高；D.七巧板。 ①AB ②BC ③CD ④AD。
57. (3) 幼兒玩麵粉糰時，宜從下列何者開始？ ①彩色 ②混合色 ③單色 ④二種顏色。
58. (3) 托育人員帶幼兒到公園使用遊具時，應注意下列哪些事項？A.教導正確使用各種遊具的方法；B.檢查遊具有沒有毀壞或危險；C.教導輪流及排隊；D.教導合作的遊戲規則。 ①ABC ②ACD ③ABCD ④BCD。
59. (3) 托育人員在指導幼兒做運動時，下列何者正確？ ①少說話多行動 ②使用兒語化的語句 ③使用正確的語言及示範動作 ④抱著幼兒操作，幼兒才能產生正確的認識，並幫助他們理解。
60. (4) 下列何者是最適合選擇給幼兒唱歌表演用的曲子？ ①流行重金屬音樂 ②饒舌歌 ③情歌 ④詞曲優美的童謠或兒歌。
61. (3) 跟幼兒說故事應符合下列何項原則？ ①不要重複同一故事以免幼兒厭煩 ②最好不要一次說完，以保持高度神秘性 ③讓幼兒參與到故事的命名及情節當中 ④直接照著故事書上寫的唸。
62. (1) 下列何種紙不適宜給初學剪紙的幼兒使用？ ①西卡紙 ②色紙 ③日曆紙 ④包裝紙。
63. (4) 有關挑選教材的原則，下列何者正確？ ①選免費、便宜的教材 ②選贈品多的教材 ③選昂貴的教材 ④選能使幼兒主動參與的教材。
64. (2) 下列何者是幼兒在進行藝術創作活動時，最需要考量的項目？ ①示範作品 ②具體可操作的物品 ③托育人員的指導 ④幼兒的抽象思考。
65. (2) 有關幼兒課程活動設計的敘述，下列何者錯誤？ ①應符合幼兒的興趣與能力 ②安排大幅超越幼兒能力且富挑戰性的學習經驗 ③依據幼兒的生活經驗 ④能允許幼兒運用身體動作與感官的功能。
66. (3) 預防嬰兒猝死症，下列做法何者正確？A.不與其他人同睡；B.提供堅實表面的床墊；C.讓幼兒趴睡；D.讓幼兒生活在無煙環境。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。

67. (4) 輔導幼兒繪畫時，下列做法何者較適宜？ ①提供單一材料 ②提供繪畫範本 ③提供著色本 ④提供各種畫具讓他自由繪畫。
68. (1) 有關引導幼兒學習的敘述，下列何者正確？A.教導幼兒應是簡單化、具體化；B.在生活照顧中多與幼兒對話；C.提供幼兒複雜且難度高的玩具；D.選購整套且昂貴的教具給幼兒玩。 ①AB ②BC ③CD ④AC。
69. (2) 托育人員對幼兒習慣的養成應保持的態度，下列何者正確？A.從基本習慣開始；B.嚴格執行；C.對每一位幼兒要求都一致；D.不斷重複練習。 ①A C ②AD ③BC ④CD。
70. (2) 托育人員在幼兒同儕團體的遊戲活動中，應使用的語句，下列哪些正確？A.「如果不遵守規則的話，遊戲就玩不下去了！」；B.「大家一起來玩這個遊戲，會不會更好玩呢？」；C.「請小聲一點，不然我們會吵到別人」、D.「不要吵了，再吵警察就來了！」。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
71. (3) 幼兒不認為拿別人的東西是不對的，因為他缺乏下列何種概念？ ①邏輯概念 ②生命概念 ③物權概念 ④保留概念。
72. (1) 下列哪些活動能培養幼兒生活自理能力？A.準備矮櫃分門別類放置玩具；B.如廁訓練；C.用餐前洗手；D.睡前聽故事。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
73. (1) 托育人員應以何種態度來看待幼兒的反抗行為？ ①給予適當的關懷與引導 ②予以嚴格的懲罰 ③視為成長過程中的正常現象而漠視 ④強制要求服從托育人員的命令。
74. (1) 下列何者是良好正確的看電視環境？ ①電視畫面的高度比兩眼平視時略低 15° ②觀賞角度以畫面左右 40° 之內最適合 ③畫面明暗度應調至對比度高 ④愈近看愈好。
75. (1) 有關培養幼兒自我進食習慣的敘述，下列哪些正確？A.給幼兒一個固定吃飯的地方；B.提供幼兒使用合適的餐具；C.餵他吃飯；D.避免其它會引起幼兒分心的事物。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
76. (3) 0~6個月大的嬰兒不適合下列何種玩具？ ①音樂鈴 ②遊戲毯 ③海綿軟球 ④舔咬玩具。
77. (3) 有關教導幼兒收拾玩具，下列做法哪些正確？A.自行幫他收好；B.示範教導玩具歸位；C.陪著他一起收；D.將枯燥的收拾變成好玩的遊戲。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
78. (2) 幫助三歲以下幼兒交朋友的方法，下列何者錯誤？ ①從一對一開始 ②安排5人以上的團體聚會 ③給幼兒更多的學習機會 ④從旁協助解決衝突。
79. (3) 居家安全用品，包括下列哪幾項？A.插座防護蓋；B.浴缸防滑墊；C.桌腳套；D.電風扇防護罩。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
80. (3) 帶嬰幼兒到遊戲場玩時，下列何者不是正確的考量？ ①避免階梯突然的高度變化 ②攀爬遊具下方地面須有防護措施 ③空間愈大愈適合幼兒的探索行為 ④從短的滑梯及小攀爬網開始。

81. (1) 下列哪些是選購一歲以下嬰兒玩具的考量因素？A.容易抓握；B.玩具或配件的直徑應大於3公分；C.近耳發聲玩具音量不可大於65分貝；D.玩具的繩長應超過30公分。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
82. (1) 有關幼兒睡眠照顧的敘述，下列哪些正確？A.幼兒會翻身後調整床墊到低的位置，以免不慎翻覆；B.只要離開，即應將小床柵欄拉上；C.跟嬰兒同床睡，可以就近照顧；D.為便於照顧讓幼兒睡在客廳的沙發上。 ①AB ②BC ③CD ④AD。
83. (3) 下列哪些是夏天帶孩子出外散步適合的時間？A.晚上；B.早上10點以前；C.中午；D.傍晚。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
84. (2) 孩子外出時，穿著哪些顏色的衣服，較不會吸引蚊蟲叮咬？A.白色；B.鮮豔顏色；C.暗色；D.淡粉色。 ①AB ②AD ③BD ④CD。
85. (3) 有關和孩子共同閱讀的技巧和策略，下列何者錯誤？ ①年齡小的幼兒要先讓他「把玩」書，以產生興趣 ②用詞要口語化，以淺顯的譬喻說明 ③藉由說故事來講道理以取代聽故事的樂趣 ④根據幼兒的反應可以分段、分天閱讀。
86. (4) 有關美化生活環境的敘述，下列何者錯誤？ ①考量不同設備間顏色的協調性 ②依幼兒視線的高度張貼其作品或海報 ③以無毒綠色植物佈置室內環境 ④環境內擺放的繪本玩具最好別讓孩子碰摸，以免破壞。
87. (3) 購買嬰幼兒玩具後的處理方式，下列何者錯誤？ ①拼圖類要檢查邊緣，若粗糙應用砂紙磨平 ②塑膠類玩具若有毛邊可用刀片刮乾淨 ③紙類的玩具較安全，不須處理 ④布偶玩具的鈕扣、眼睛應縫好再交給孩子玩。
88. (1) 為讓孩子對所住的社區產生情感，托育人員宜採取下列哪些策略？A.帶孩子到社區中認識古蹟、歷史；B.以身作則，保護社區中設施；C.帶孩子參與社區中活動，讓孩子跟社區多接觸；D.主動帶孩子參與社區的宗教活動。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
89. (4) 下列何者是管教孩子最好的時機？ ①吃飯時 ②洗澡時 ③睡前 ④孩子犯錯後，馬上處理。
90. (3) 下列何種問話方式較能促進幼兒口語表達的能力？ ①你有幾隻手 ②你叫什麼名字 ③你喜歡爸媽陪你做什麼事 ④你喜不喜歡看電視。
91. (4) 下列何種做法無助於嬰幼兒與他人正向的互動？ ①以身作則成為幼兒的榜樣 ②讓幼兒有彼此幫助的機會 ③對幼兒正向的互動行為表示肯定 ④幼兒間每次發生紛爭時都是由托育人員來決定幼兒的對錯。
92. (2) 下列哪一項遊戲是有助於嬰兒物體恆存概念的發展？ ①扮家家酒 ②躲躲貓 ③你說我說 ④手指謠。
93. (3) 將幼兒家中的哪些物品帶入托育機構或托育人員家中，能反應幼兒的家庭生活文化？A.照片；B.紙尿布；C.食物；D.音樂。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
94. (3) 要提昇嬰幼兒獨立進食的能力，下列作法哪些為宜？A.讓嬰幼兒使用摔不破、安全又容易使用的餐具；B.讓嬰幼兒靠牆坐好並由大人餵食；C.提供

- 玩具餐具讓孩子玩扮家家酒遊戲；D.當嬰幼兒使用餐具能力進步時給予鼓勵。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
95. (2) 下列哪些活動有助於幼兒學習穿脫衣服的技巧？A.串大串珠；B.玩扮家家酒；C.玩盪鞦韆；D.唱與穿脫衣服有關的兒歌。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
96. (3) 下列何者不是嬰幼兒每日作息表的組成要素之一？ ①到達與離開 ②餵食及進食 ③看電視與玩電腦 ④換尿布及上廁所。
97. (3) 下列哪一項不屬於嬰幼兒每日作息時間平衡的考量？ ①獨處時間/和同伴共處時間/和托育人員一對一的相處時間 ②靜態活動時間/動態活動時間 ③語文學習時間/數字學習時間 ④幼兒自發性活動時間/成人提供的活動時間。
98. (2) 托育人員要如何安排托育環境，才能讓幼兒在如廁訓練過程中，感覺自己是有能力的？A.在廁所內設置小便盆；B.在洗手臺前放置防滑椅；C.讓幼兒一開始就直接使用成人馬桶；D.與孩子閱讀有關如廁訓練的繪本。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
99. (3) 有關學步兒每日作息時間表的敘述，下列何者錯誤？ ①運用轉銜時間幫助學步兒從一個活動順利轉換到下一個活動 ②按照作息進行日常照顧，但要保留一些彈性 ③作息安排的越緊湊，學步兒的學習就越多 ④提供學步兒遊戲的時間以發展他們的興趣。
100. (2) 嬰兒必須依賴托育人員在日常照顧中，滿足下列哪些基本生理需求？A.進食；B.保持乾爽；C.自尊自信；D.懷抱著。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
101. (3) 下列何種玩具適合提供兩歲以下的嬰幼兒練習手眼的協調能力？ ①鉛筆 ②幼兒用剪刀 ③手掌大小的布球 ④串珠。
102. (2) 下列哪些是適宜的嬰幼兒日常照顧設施？A.幼兒尺寸的桌椅；B.幼兒尺寸的小床；C.高腳餵食椅；D.摺疊桌椅。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
103. (4) 在幼兒視線高度或被成人抱著的視野範圍內，下列哪些區域適宜放置幼兒感興趣的展示物？A.廚房；B.靠近嬰兒床的區域；C.爬行區域；D.遊戲區域。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
104. (2) 有關安排嬰幼兒大肌肉肢體遊戲的敘述，下列何者較不適宜？ ①幼兒每天約有一至三小時的戶外活動時間 ②在天候不佳時，可以暫時停止大肌肉肢體遊戲的進行 ③利用各類遊具來促進孩子各種大肌肉動作發展 ④定期增加新的有趣的肢體動作遊戲。
105. (4) 下列哪些是托育人員可以幫助嬰幼兒適應到達與離開時刻的作法？A.請家長趁嬰幼兒不注意時悄悄離開；B.嬰幼兒一進門即引導他去玩最喜歡的玩具；C.離開時與幼兒討論關於明天的活動；D.幼兒的作品和衣物在離開前先準備好。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
106. (4) 下列哪些是協助嬰幼兒進食與用餐的適宜作法？A.留意嬰幼兒對那些食物過敏；B.不須瞭解嬰幼兒在家裡吃些什麼；C.鼓勵嬰幼兒以自己的發展能

- 力自行進食；D.和嬰幼兒說話並提供愉快的互動時光。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
107. (3) 下列哪些是協助嬰幼兒午睡與休息的適當作法？A.依照不同年齡層的嬰幼兒安排午睡與休息時間；B.以播放輕音樂方式協助嬰幼兒放鬆自己；C.每一位嬰幼兒都必須睡午覺以便得到充分的休息；D.讓每位嬰幼兒每天睡相同的位置較易產生安全感。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
108. (4) 下列哪些是協助幼兒學習自我照顧的適當作法？A.讓幼兒每天至少一次學習使用自己的牙刷刷牙；B.參加美勞活動時提供幼兒容易穿脫的圍兜；C.隨時注意幼兒並幫他們穿脫衣物；D.毛巾掛在幼兒可以拿得到的高度。 ①ACD ②ABC ③BCD ④ABD。
109. (3) 下列哪些是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A.只播放故事給嬰幼兒聽；B.對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C.對嬰幼兒說話時保持視線的接觸；D.回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲。 ①ACD ②ABC ③BCD ④ABD。
110. (3) 下列哪些是協助嬰幼兒對語文理解較適當的作法？A.照顧嬰兒時，為嬰兒描述他的活動行為；B.唸童謠、唱兒歌給幼兒聽；C.每天為幼兒閃示字卡；D.與幼兒一起閱讀食物包裝盒上的說明。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
111. (1) 下列何者不屬於幼兒概念發展的遊戲？ ①教導幼兒「紅燈停、綠燈行」的過馬路規則 ②讓幼兒將餅乾依形狀分類 ③教導幼兒點數桌上的草莓 ④讓幼兒玩拼圖。
112. (4) 下列何者不適合做為幼兒美勞活動的材料？ ①麵糰與黏土 ②粗臘筆與白紙 ③橡皮印章與印臺 ④釘木板和木栓。
113. (2) 下列哪些較適合做為幼兒扮演遊戲的材料？A.洋娃娃及小床；B.玩具房子及幼兒尺寸的家具；C.大人的衣物及鏡子；D.水果刀及砧板。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
114. (3) 下列何者不是協助幼兒文化體認的適當作法？ ①提供多元族群的玩偶、圖畫和書 ②提供介紹老、中、青、壯等各種年齡層的圖畫和書 ③事先規定男孩或女孩應該參與的活動 ④鼓勵女孩參與木工活動。
115. (1) 有關天生氣質屬於不規律性幼兒的照顧，下列何者較不適宜？ ①生活作息經常改變 ②運用遊戲玩耍、喝開水的方式，慢慢把兩餐時間拉開，養成定時定量的飲食習慣 ③用音樂或床邊故事製造睡眠氣氛，成為睡前的制約物 ④多吃水果、多喝水及按摩腹部，養成排泄習慣。
116. (4) 在規劃嬰幼兒托育環境時，下列何者為首要考量？ ①柔軟性 ②趣味性 ③挑戰性 ④安全性。
117. (1) 下列何者為不安全玩具？ ①玩具的直徑小於3公分 ②玩具的繩線短於30公分 ③玩具的電池開關幼兒無法打開 ④玩具的配件牢固。
118. (2) 下列哪些材料可以取代沙子，讓幼兒體驗不同的觸感？A.米粒；B.燕麥粉；C.細小保麗龍球；D.咖啡渣。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。

119. (1) 有關托育環境中物品陳列展示的敘述，下列何者錯誤？ ①展示陳列以數字及文字為主 ②展示圖片放置在嬰幼兒的視線高度 ③展示嬰幼兒的塗鴉作品 ④展示嬰幼兒家人的照片。
120. (3) 能讓嬰幼兒舒適放鬆且安全的環境佈置，下列何者錯誤？ ①柔軟的安全玩具 ②符合嬰幼兒尺寸的桌椅 ③下方未鋪設軟墊的攀爬遊具 ④聽故事時，使用軟的坐墊或沙發。
121. (4) 有關安全環境規劃的敘述，下列何者錯誤？ ①移除攀爬設備下的玩具 ②嬰兒床內不放置大型玩具 ③保持地面平坦不濕滑 ④以有滑輪的木櫃讓幼兒收納玩具。
122. (3) 有關嬰幼兒藝術活動的敘述，下列何者錯誤？ ①塗鴉牆貼上畫紙並提供粗蠟筆 ②提供無毒、安全的顏料及黏土 ③提供著色畫簿 ④依據嬰幼兒的能力提供合宜的材料。
123. (1) 為 0~3 個月的嬰兒規劃生活自理學習活動，應強調培養嬰兒何種能力？ ①吸吮能力 ②咀嚼能力 ③舌頭轉動能力 ④將食物放入口中的能力。
124. (2) 0~3 個月的嬰兒容易受到驚嚇，照顧者在與嬰兒互動時，應注意下列哪些事項？A.聲音要儘量輕柔；B.動作力道要控制得宜；C.和嬰兒面對面，讓他看到照顧者臉部的表情；D.將熟睡的嬰兒放置客廳。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
125. (1) 照顧者可以運用下列哪些時段與 0~3 個月的嬰兒說話？A.換尿片及衣服；B.為嬰兒洗澡；C.安慰啜泣中的嬰兒；D.當嬰兒發出嗚嗚聲時的模仿與回應。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
126. (1) 為 3~6 個月的嬰兒活動空間張貼海報時，下列哪一種圖案最能吸引寶寶的注視？ ①嬰兒的臉孔 ②女性成人 ③有趣的食物 ④樹木花草。
127. (3) 為 0~8 個月的嬰兒選擇玩具時，下列哪些較適宜？A.大拼圖；B.不會碎的鏡子；C.手搖鈴；D.旋轉吊飾。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
128. (3) 7、8 個月大的嬰兒，其害怕與恐懼部分來自陌生人，下列何者是此階段為嬰兒介紹陌生人的合宜做法？ ①讓陌生人抱抱嬰兒 ②讓陌生人為嬰兒換尿布 ③讓嬰兒在一定的距離內，漸漸習慣於陌生人 ④讓陌生人與孩子一起玩有趣的遊戲。
129. (4) 為嬰幼兒選擇玩具時，下列何者不是首要考量的因素？ ①能力 ②年齡 ③興趣 ④性別。
130. (2) 為幼兒規劃玩玩具的環境時，下列何者不適宜？ ①將同類玩具放在一起 ②把全部玩具放在一個收納箱中 ③為每一個玩具製作圖片標籤 ④一次只擺出一些玩具。
131. (4) 下列何種故事書較不適合提供給 2 歲幼兒？ ①硬皮書 ②洗澡書 ③觸覺書 ④電子書。
132. (4) 下列何者不是和二歲幼兒一起享受看書樂趣的合宜做法？ ①讓幼兒有一個舒適的位置 ②鼓勵幼兒利用圖片來描述事件 ③稍微停頓，讓幼兒有時間預測接下來的詞句 ④鼓勵幼兒拼讀書中的字詞。

133. (2) 下列哪些是提供幼兒玩沙活動時，必須考量的安全與健康因素？A.使用消毒過的沙；B.室外的沙坑不用時要蓋起來；C.定期翻動沙子與曝曬陽光；D.使用細小保麗龍球取代沙子。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
134. (1) 下列哪些是提供幼兒玩水活動時，必須考量的安全與健康因素？A.照顧者能全程在場；B.玩水空間的防滑措施；C.注意水溫；D.清洗晾乾玩水玩具。 ①ABCD ②ABC ③BCD ④ACD。
135. (1) 有關提供幼兒享受音樂與律動樂趣環境與活動的敘述，下列何者錯誤？ ①活動應由具備音樂素養的成人帶領 ②空間要足夠 ③鋪設彈性木質地板較理想 ④錄音機或電線要放在幼兒拿不到的地方。
136. (2) 下列哪些是為嬰幼兒佈置一個舒適自在環境的做法？A.嬰幼兒的床內有從家裡帶來的毯子；B.家人照片展示在嬰幼兒的視線高度；C.有許多反映家庭中熟悉物品的玩具；D.開放所有空間讓嬰幼兒自由探索。 ①ABCD ②ABC ③BCD ④ACD。
137. (3) 為協助嬰幼兒適應托育場所，家長可提供下列哪些物品？A.與家人的合照；B.家長說故事的錄音帶；C.新買的藝術活動材料；D.嬰幼兒最喜歡的玩具或物品。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
138. (3) 為二歲幼兒進行如廁訓練的敘述，下列何者錯誤？ ①在日常生活中分階段進行 ②不能操之過急 ③先訓練自理小便再自理大便 ④尊重幼兒個別差異。
139. (1) 下列何者是嬰幼兒在戶外可以從事的精細動作遊戲？ ①蒐集大自然界裡的小東西 ②聞聞風中的氣味 ③盪鞦韆 ④玩騎乘玩具。
140. (3) 為增加嬰幼兒對學習環境美的感受，可以運用下列哪些元素？A.色彩；B.照明；C.人際互動；D.家具設備。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
141. (4) 嬰兒喜歡搖鈴與鈴鐺等簡單的節奏樂器，選用時須注意下列哪些安全事項？A.聲音適中；B.重量要重；C.不易破損；D.不具尖銳角。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
142. (2) 下列何種騎乘玩具較適宜給二歲左右的幼兒使用？ ①有輔助輪的腳踏車 ②沒有踏板，須以腳推行的玩具車 ③有踏板的三輪車 ④扭扭車。
143. (1) 為開發 10 個月大嬰兒的視覺深度，下列何種活動最適宜？ ①鑽鑽籠 ②敲木琴 ③傾倒練習 ④堆疊積木。
144. (2) 「閱讀圖畫是閱讀文章的必要開端」，照顧者在與幼兒共讀時，應以下列何者引導幼兒進行討論？ ①文字 ②插圖 ③紙張材質 ④作者。
145. (2) 下列哪些是嬰幼兒學習新語詞的基本要件？A.與照顧者說話；B.看電視；C.語詞與真實事件的連繫；D.聽故事光碟。 ①AB ②AC ③BC ④BD。
146. (3) 嬰幼兒還不會說話時，下列何者是其表達意見的最主要方式？ ①情緒 ②眼神 ③手勢 ④氣質。
147. (4) 0~3 歲嬰幼兒在遊戲中，可以學得下列哪些能力？A.和別人相處；B.樂於運用讀寫算；C.解決問題；D.感官的敏感度。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。

148. (2) 下列何者不屬於照顧者為嬰幼兒選擇玩具時的安全考量？ ①有 ST 標誌 ②有炫麗顏色與可愛活潑的圖案 ③所附零件不可小到足以讓幼兒吞食 ④聲音柔和不會傷到幼兒聽覺。
149. (1) 下列哪些屬於托育人員在居家托育環境中，防止幼兒從高處墜落的作法？ A.陽台樓梯直式欄杆的縫隙需小於 6 公分；B.陽台及窗台前不放置可以攀爬的桌椅或盆栽；C.陽台不得設有可供攀爬之水平橫條；D.陽台欄杆底部與地面的間隔應小於 10 公分。 ①ABCD ②BCD ③CD ④AD。
150. (1) 托育人員在居家托育環境中，確保浴室安全的作法，下列何者正確？ ①浴盆底下放置防滑墊 ②熱水器安裝室內方便調整水溫 ③關閉浴室門窗以保持合宜的室溫 ④浴廁清潔劑放置馬桶浴缸旁方便取用。
151. (2) 為確保居家托育環境的安全，托育人員應在下列哪些空間裝置幼兒無法開啟的安全防護柵欄？A.樓梯口；B.浴室門；C.廚房門；D.進出室外的門。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
152. (4) 為嬰幼兒選擇床的做法，下列何者較適切？ ①選擇有突出尖銳造型的床 ②床欄杆間隙不超過 12 公分 ③選擇有絲帶垂掛溫馨布置的床 ④床的重心低穩且結構堅固。
153. (2) 基於安全考量，應避免讓兩歲以下的嬰幼兒使用下列哪些種類的床？A.嬰兒床；B.水床；C.沙發床；D 沒有床欄的大人床。 ①ABD ②BCD ③ABC ④ACD。
154. (1) 兩歲以下嬰幼兒的床不應擺放在下列哪些位置？A.走道上；B.窗台邊；C.大型電器旁；D.窗簾拉繩旁邊。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
155. (4) 適合七至十二個月嬰兒使用的設備，下列哪些正確？A.高腳椅；B.學步車；C.爬行毯；D.健力架。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
156. (2) 下列何者是為嬰幼兒安排良好生活作息的第一步？ ①良好的環境設施規劃 ②對嬰幼兒發展的瞭解 ③對個別幼兒氣質的瞭解 ④對幼兒家庭文化的瞭解。
157. (4) 下列何者不屬於嬰幼兒生活作息的組成要素？ ①到達/離開 ②生理需求照顧 ③活動 ④在地文化。
158. (1) 下列哪個年齡層孩子，在規劃作息時間表時最需要考量個別差異？ ①0~8 個月 ②9~17 個月 ③18~36 個月 ④3~6 歲。
159. (2) 有關幼兒如廁訓練的敘述，下列何者正確？A.尿布能保持乾燥 2 小時以上，就可以開始；B.小便訓練通常比大便訓練來得晚；C.男孩在小便訓練上通常要比女孩慢一些；D.冬天是訓練幼兒如廁的較佳時機。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
160. (4) 有關教導幼兒刷牙物品準備的敘述，下列何者不正確？ ①牙刷大小適合幼兒牙弓 ②牙刷刷毛柔軟有彈性 ③不需使用牙膏 ④使用自來水刷牙。
161. (2) 以下何者是教導幼兒洗手的適合時機？ ①一歲 ②二歲 ③三歲 ④四歲。
162. (3) 照顧磨娘精型嬰幼兒時，應避免採取下列何種教養方式？ ①多陪孩子，並給予較長的適應時間 ②發現孩子表現良好時，要給予稱讚 ③孩子需規律

的配合照顧者所規劃的作息模式 ④以幽默感及愛心、耐心引導孩子不適當的行為。

163. (3) 有關幼兒扮演遊戲的敘述，下列何者正確？ ①出現在幼兒 3 至 5 歲的時候 ②愈大的孩子需要愈真實化的玩具 ③木頭材質的玩具較金屬材質的玩具安全 ④照顧者宜主導幼兒遊戲的進行。

164. (4) 下列哪類書籍不宜提供給 4 至 6 個月大的嬰兒使用？ ①布書 ②軟塑膠書 ③厚紙板書 ④銅版紙書。

165. (1) 有關嬰幼兒享受音樂與律動樂趣的敘述，下列何者較適切？ ①能與嬰幼兒分享對音樂律動的喜愛，不一定要能歌善舞 ②須一整天播放音樂給嬰幼兒欣賞 ③可先購買幾種簡單的樂器讓嬰幼兒熟練演奏技巧 ④聽音樂有助於嬰幼兒潛能的開發。

166. (4) 下列何種藝術活動較能符合 3 歲孩子的發展能力？ ①提供各種不同材質的紙讓孩子揉與撕 ②用手指沾水在餐盤上塗鴉 ③使用餅乾模型壓麵糰 ④使用刷子在大張紙上彩繪。

167. (4) 有關學步車的敘述，下列何者正確？ A.無助於嬰幼兒學步；B.會影響嬰幼兒足部、膝蓋發展；C.不適合長時間讓嬰幼兒乘坐；D.不鼓勵讓嬰幼兒使用。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。

168. (3) 有關提供 1 歲以下嬰兒安全的睡眠環境之敘述，下列哪些正確？
A.嬰兒與主要照顧者應同室不同床、B.床鋪表面必須堅實、C.睡眠區域不可放置大型填充玩偶或其他有危害風險之鬆軟物件、D.奶嘴鍊(繩)或相關宗教之護身符可以掛於嬰兒脖子上、E.避免環境過熱，不要穿著太多衣物或過度包裹嬰兒

①ABCD ②BCDE ③ABCE ④ABDE。

169. (4) 為降低 1 歲以下嬰兒在睡眠中發生猝死風險，下列何者錯誤？ ①睡眠以仰睡為原則 ②嬰兒與照顧者同室不同床分睡為原則 ③保持嬰兒睡眠區域是無菸環境 ④使用枕頭讓寶寶睡的更加舒適。

170. (3) 為避免 1 歲以下嬰兒睡眠時發生猝死，照顧者最好讓嬰兒採取下列何種睡眠姿勢？ ①側睡 ②趴睡 ③仰睡 ④抱著睡。

171. (1) 下列哪些是國民健康署提出 1 歲以下嬰兒「五招安心睡」的口訣：A.不趴睡 B.不用枕 C.不同床 D.不悶熱 E.不鬆軟 F.不受涼

①ABCDE ②BCDEF ③ABCDF ④ACDEF。

172. (4) 避免對 1 歲以下嬰幼兒的高風險照護行為，下列哪些正確？A.不可用身體壓制嬰幼兒睡覺、B.不能為了讓嬰兒入睡在其臉上蓋手帕、C.不可趴睡、D.嬰兒與父母同室不同床、E.一歲以下嬰兒不使用枕頭

①ABCD ②BCDE ③ACDE ④ABCDE。

173. (4) 下列哪些床上常見物品是容易導致 1 歲以下嬰兒窒息的用品？A.床圍、B.寬鬆毛毯、C.大型填充玩偶、D.玩具的小零件、E.枕頭 ①ABCD ②BCDE ③ACDE ④ABCDE 。

15400 托育人員 單一 工作項目 06：親職教育

1. (4) 下列何者不屬於父母的角色？ ①照顧者 ②規範者 ③保護者 ④寵溺者 。
2. (3) 如果孩子的行為特質是堅持度高，不容易妥協時，托育人員應採用哪種教養方式？ ①權威式 ②放任式 ③民主式 ④妥協式 。
3. (3) 托育人員在教養嬰幼兒應具備的態度，下列何者錯誤？ ①對孩子的話題要感到有興趣 ②要有耐心聽完孩子想要表達的意思 ③孩子還小不懂事，不必理會他們的想法 ④應該隨時反映孩子的心理感受 。
4. (3) 建立家庭規範的基本原則，下列何者不正確？ ①一致的教養態度 ②重視不同年齡孩子的個別差異和需求 ③父母按照自己的意思來訂定 ④尊重家庭每一位成員的意見 。
5. (2) 下列哪些作法可以增進親子關係？A.瞭解孩子的特質；B.父母的期待和孩子的能力要相互配合；C.父母按照自己的期待來養育子女；D.營造和樂的家庭氣氛。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD 。
6. (3) 下列何種類型的父母較能教養出肯合作、自律、友善、有活力和肯上進的子女？ ①專制型 ②放任型 ③民主型 ④疏忽型 。
7. (3) 下列哪些是托育人員的工作內容？A.照顧孩子；B.記錄孩子的成長過程；C.同時照顧五個以上的嬰幼兒；D.向家長說明孩子的生活狀況。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD 。
8. (4) 讓幼兒產生安全感的照顧方式，下列何者不恰當？ ①穩定具彈性的作息 ②托育人員的情緒穩定 ③能夠適時滿足孩子的需求 ④嚴格遵守托育人員訂定的規範 。
9. (4) 當幼兒吵鬧時，下列哪句話易產生負面影響？ ①乖寶寶要安靜 ②你們看妞妞好乖，她沒有大聲講話 ③等你安靜了，我再告訴你 ④不要吵了 。
10. (4) 下列哪句話不會破壞親子關係？ ①這麼簡單都不會 ②你怎麼不學學小民 ③我說的話你沒聽到嗎 ④你會自己收拾東西、真棒 。
11. (2) 為了達到傾聽的目的，下列哪些是正確的做法？A.迴避對方眼光，讓對方無壓力的講述；B.全神貫注；C.用自己的話，簡要複述說話者主要內容；D.用簡短而正確的話，表達出對說話者情緒及感覺的了解。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD 。
12. (1) 下列何者屬於開放性談話？ ①什麼事讓你生氣 ②你看起來很生氣 ③你生氣的樣子很恐怖 ④我不喜歡你生氣的樣子 。
13. (4) 讚美孩子的話語，下列何者最為具體？ ①你好乖 ②你真厲害 ③你真懂事 ④你好棒會自己把玩具收好 。

14. (3) 下列何者不屬於有效回饋的原則？ ①明確而直接 ②不預設立場 ③強力要求對方接受意見 ④力求簡潔，避免不必要的細節或訊息。
15. (2) 下列何者是為孩子做個別訓練時需秉持的原則？ ①由最基本的項目做起 ②必須先評估孩子目前的能力 ③由同年齡的項目做起 ④由高一層年齡的項目做起。
16. (4) 為改善孩子愛吵鬧的行為，下列何者是較合宜的方法？ ①處罰他 ②責備他 ③不理他 ④教導他正確的行為。
17. (3) 鼓勵孩子的方法，下列哪些正確？A.對孩子顯示信心；B.多讚美孩子的優點；C.留意並挑出其缺點；D.用積極的溝通方式和孩子說話。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
18. (4) 下列哪些是用鼓勵方式教養孩子的優點？A.培養孩子的進取心；B.提昇孩子的智商；C.增進孩子的信心；D.發揮孩子的潛能。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
19. (3) 和孩子訂定常規，下列作法何者不適宜？ ①訂定後避免朝令夕改 ②和孩子一起訂定 ③常規的項目愈多愈好 ④常規的內容必須明確清楚。
20. (1) 嬰幼兒生活訓練可以培養下列哪些能力？A.獨立自主；B.自信心；C.生活自理能力；D.多元文化素養。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
21. (2) 下列何者是修正孩子行為較為合宜的方法？ ①嚴刑峻罰 ②告知與示範正確的行為 ③一再地指出孩子錯誤的地方提醒他 ④等事情過後再好好修理他。
22. (4) 下列何者是較理想的廚房設備設置順序？ ①整理台→水槽→爐台→調理台→配膳台 ②調理台→水槽→爐台→配膳台→整理台 ③配膳台→調理台→水槽→爐台→整理台 ④整理台→水槽→調理台→爐台→配膳台。
23. (2) 下列何者是有助工作簡化的室內佈置？ ①植物綠化 ②傢俱設備依工作順序排列 ③華麗繁多 ④簡單卻不便。
24. (4) 下列何者不是選購玩具及遊戲設備應注意的事項？ ①適合幼兒的年齡 ②能多元使用 ③安全耐用 ④幼兒想要就給。
25. (4) 下列何者不是有利孩子健全發展的教養原則？ ①必須限制孩子時，應說明理由，並和孩子共同討論原因 ②責備時，給予申訴的機會 ③耐心聽孩子的敘述 ④在孩子面前爭執。
26. (3) 如果孩子犯錯，下列哪項方法的運用無助改善幼兒的行為？ ①處罰或申誡應在犯規後立即進行，不要事過境遷才提 ②托育人員與父母的態度應一致，不要讓孩子養成投機心態 ③必須嚴格執行處罰，不要只說不做 ④態度明確，說明清楚，不要舉棋不定。
27. (4) 下列哪些屬於可回收的資源？A.舊衣服；B.牛奶瓶；C.電池；D.圖書。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
28. (2) 寶寶日誌內容的書寫，下列何者屬於具體客觀的敘述？ ①小民今天很乖 ②小華今天放手自己走5步 ③小津今天食慾不佳 ④小藝很愛撒嬌。

29. (3) 與家長進行電訪時，下列何者不適宜？ ①確實紀錄電訪內容 ②與家長分享幼兒的生活點滴 ③談論其他幼兒的家庭事務 ④討論預防接種日期。
30. (2) 哪種家庭在教養子女時，經常發生代間教養觀不一致的現象？ ①單親家庭 ②隔代教養家庭 ③新住民家庭 ④重組家庭。
31. (4) 下列何者不屬於親職角色的內容？ ①提供生活所需 ②提供醫療照顧 ③提供情緒的支持 ④提供高消費的生活品質。
32. (1) 下列哪些屬於父母成長團體的內容？A.壓力調適；B.嬰兒按摩；C.溝通技巧；D.父母效能。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
33. (1) 當幼兒向托育人員撒嬌就會得到糖果，所以他就會經常向托育人員撒嬌，這是屬於哪一種學習？ ①操作性制約學習 ②社會學習 ③古典制約學習 ④經驗法則學習。
34. (1) 幼兒為讓托育人員注意到他，而表現出逗趣與裝可愛，是屬於下列哪一種行為？ ①引起注意的消極建設行為 ②引起注意的消極破壞行為 ③尋求報復的積極破壞行為 ④表現無能的消極建設行為。
35. (3) 幼兒用打人、咬人、破壞玩具的行為來消除心中的怨氣，這是屬於下列哪一種行為？ ①尋求報復的消極建設行為 ②尋求報復的消極破壞行為 ③尋求報復的積極破壞行為 ④表現無能的積極建設行為。
36. (4) 喜歡用命令、控制、批評方式教養幼兒的父母，屬於下列何種人格特質？ ①順從型 ②自由型 ③民主型 ④指責型。
37. (2) 托育人員告訴小明，只要專心吃完飯，就可得到1點；集滿5點就可以兌換禮物，托育人員是使用何種增強物？ ①初級增強物 ②次級增強物 ③社會性增強物 ④自然增強物。
38. (1) 托育人員在廚房備餐，幼兒在客廳敲桌子發出很大的聲音，下列何者可能是其行為目的？ ①引起注意 ②爭權奪利 ③尋求報復 ④尋求刺激。
39. (3) 玩玩具時間結束時，托育人員請小民收拾，小民就哭了，下列何者是托育人員運用積極傾聽技巧的回應方式？ ①不要再哭了 ②趕快收拾玩具 ③要收玩具了，你很難過嗎？ ④玩具要休息了。
40. (2) 下列何者不是代幣制度常用的增強物？ ①假錢幣 ②糖果 ③貼紙 ④卡片。
41. (3) 「把一個大目標的行為，簡化成個體較易達成的小目標，累積成功經驗後，進而完成目標行為」，這是屬於下列何種方法的運用？ ①示範法 ②代幣制度 ③逐步養成 ④增強原理。
42. (1) 小亭打破碗，托育人員立即安慰說：「沒關係，下次注意就好！」，是屬於何種溝通模式？ ①平行式溝通 ②交錯式溝通 ③隱藏式溝通 ④開放式溝通。
43. (2) 小真向媽媽撒嬌，希望媽媽能陪他睡覺，媽媽說：「不行，要勇敢的自己睡覺」，是屬於何種溝通模式？ ①平行式溝通 ②交錯式溝通 ③隱藏式溝通 ④開放式溝通。

44. (2) 托育人員離開時，幼兒表現焦慮且四處找尋，但托育人員回來時卻顯得很生氣，是屬於依附關係中的哪一型？ ①迴避型 ②矛盾型 ③安全型 ④穩定型。
45. (1) 有關父母管教態度與原則的敘述，下列何者錯誤？ ①隨著幼兒的成長，但父母的管教方法是不變的 ②父母應先辨識幼兒的行為動機後，再給於適當的回應 ③除言教外，父母也要重視身教與境教 ④以愛為基礎的合理管教是必要的。
46. (4) 有關親子關係對嬰兒發展影響的敘述，下列何者錯誤？ ①父母與嬰兒互動溝通多，有助於嬰兒語言發展 ②父母喜好無常，對嬰兒的態度不一致，容易造成嬰兒情緒困擾 ③良好親子關係中成長的嬰兒，較易感到被愛而有滿足感 ④親子互動越多，嬰兒會越依賴。
47. (3) 有關影響親子互動因素的敘述，下列何者錯誤？ ①父母婚姻和諧有助於親子互動 ②嬰兒氣質是決定父母對其行為反應的主要因素 ③任何時間、地點，父母對嬰兒行為反應的方式都是一致的 ④影響親子關係的因素是多重且交錯的。
48. (4) 下列何者不利於營造良好的親子溝通？ ①提供幼兒愛與安全的環境 ②協助幼兒表達其內心的感受 ③示範並教導幼兒做決定 ④當幼兒鬧脾氣時，都不要理他。
49. (2) 有關幼兒獎勵原則的敘述，下列何者錯誤？ ①獎勵的內容要與受獎行為相配合 ②物質獎勵優於精神或社會的獎勵 ③獎勵要在好的行為後立即給予 ④獎勵不要過度使用。
50. (3) 有關幼兒懲罰原則的敘述，下列何者錯誤？ ①懲罰要在不好的行為後立即施行 ②懲罰的方式要公平，前後力求一致 ③懲罰就是體罰，要讓幼兒心生畏懼才有效 ④懲罰應配合口頭說明，讓幼兒知道原因。
51. (1) 四歲的小瑛喝水時打破玻璃杯，托育人員的處理方法，下列何者為宜？ ①請小瑛穿上拖鞋，去拿掃帚由托育人員協助清理 ②抱小瑛到沙發上，不要讓他下來 ③請小瑛去拿掃帚，自己把地掃乾淨 ④和小瑛討論玻璃杯應如何使用。
52. (4) 二歲的小華出現反抗行為，托育人員應以何種態度面對？ ①告知父母這是失敗的教導 ②給予處罰讓小華知道他做錯事 ③告訴父母要要求小華服從命令 ④視為成長過程的正常現象。
53. (2) 對於不同氣質的幼兒，下列何者是托育人員在教養上須注意的？ ①對所照顧的幼兒都有相同的期待 ②尊重每位幼兒的個別差異 ③對堅持度較高的幼兒要以威權要求 ④和每位家長討論共同一致的教養方式。
54. (1) 寶寶日誌是托育人員與家長溝通的方式之一，其內容應該包含哪些？A. 寶寶的飲食情形；B. 寶寶的發展狀況；C. 托育人員在職研習的需求；D. 餵藥委託並紀錄。 ①ABD ②ABC ③ACD ④ABCD。
55. (2) 寶寶日誌的紀錄內容，下列方式何者不適宜？ ①小華今天放手走了3步，請家長在家也觀察並留意安全 ②小明今天一直咬人，都說不聽，請家長協

助管教 ③小玲這幾天很喜歡咬東西，可能是要長牙了，我會再觀察並注意用品的清潔 ④今天給小強吃了新的副食品，請家長協助觀察排便情形。

56. (2) 托育人員跟嬰兒說話時，下列哪些是已獲得嬰兒注意開始溝通後，需要留意的？A.說話速度放慢；B.與嬰兒保持視線同高的接觸；C.一次只給一個指令；D.提高聲量告訴嬰兒不可以做的事情。 ①ABD ②ABC ③ACD ④ABCD。
57. (3) 下列何者不屬於托育人員與家長在收托前洽談寶寶健康狀況的問題？ ①寶寶是否早產 ②有無過敏體質或特殊疾病 ③媽媽是在哪裡作月子 ④若須緊急就醫，要送到那家醫院。
58. (4) 托育契約是保障家長與托育人員雙方的權益，簽訂時的注意事項，下列哪些正確？A.未滿 20 歲的未婚媽媽自己簽約亦可生效；B.家長可請托育人員檢附保母人員技術士證及良民證；C.托育人員要核對委託人身分證及戶籍資料以確認與寶寶的關係；D.彼此合意的托育時間與費用。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
59. (2) 還不會說話的嬰幼兒透過動作與照顧者溝通，下列何者是錯誤的解讀？ ①咕咕叫代表高興 ②餵食時臉撇開、嘴巴緊閉代表肚子餓 ③噘嘴代表不高興 ④顫抖代表感覺冷。
60. (3) 下列哪些屬於「我訊息」溝通方式的優點？A.明確表達出自己的意思；B.對方可以清晰的接收到你真正的意思；C.讓人感受到對事不對人；D.用指名道姓的指責語氣說話。 ①ACD ②ABD ③ABC ④BCD。
61. (4) 人際溝通時，在大腦接收和處理的資訊中，下列哪種訊息所佔的比例最高？ ①語氣 ②所說的話語 ③紙本訊息 ④肢體語言。
62. (4) 下列哪些屬於家庭的功能？A.經濟；B.情感；C.教育；D.保護。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。